



Index seminum

Jardin Botanique Alpin du Lautaret (Hautes-Alpes, France)



Dianthus pavonius Tausch (Col du Lautaret, 2100 m)
(photo R. Douzet)

n°60
Année 2014, Récolte 2013

Station Alpine Joseph Fourier

<http://sajf.ujf-grenoble.fr/>

The Station Alpine Joseph Fourier is composed of three complementary structures:

- At the Lautaret pass (2100 m), in the southwestern part of the Alps:

➤ *the **Alpine Botanical Garden**, created in 1899, is a garden in which more than 2000 alpine plant species from various mountains of the world are acclimated. The garden is opened to the public from June to September.*

➤ *the **Chalet-Laboratory**, a field research laboratory involved in the study of alpine plants and ecosystems;*

At the campus of Grenoble University:

➤ *the **Robert Ruffier-Lanche Arboretum**, with more than 200 species of trees and shrubs.*

Situation du Jardin Botanique Alpin du Lautaret

Latitude : **45° 02 N**

Longitude : **6° 24 E**

Altitude: **2100 m**

Précipitations, Rainfall: **1237 mm** (moyenne, mean)

Ensoleillement, Period of sunshine: **2050 h /an, 2050 h/year**

Températures *Temperatures*

Mois <i>Month</i>	Moyenne des minima <i>Mean of the minima</i>	Moyenne des maxima <i>Mean of the maxima</i>
Juillet, <i>July</i>	4.4 °C	16, 2 °C
Janvier, <i>January</i>	- 8.9 °C	- 0.3 °C

I. Semences récoltées dans la nature, dans le département des Hautes-Alpes.....	p. 1
<i>Seeds collected in the wild, in the French South-Western Alps</i>	
II. Semences collectées dans la région méditerranéenne française.....	p. 15
<i>Seeds collected in the french mediterranean region</i>	
III. Semences collectées dans la nature, dans diverses localités.....	p. 18
<i>Seeds collected in the wild, in other localities</i>	
IV. Semences collectées au Chili en janvier 2003 & février 2004.	p. 21
<i>Seeds collected in Chile in January 2003 and February 2004</i>	
V. Semences collectées en Nouvelle Zélande en janvier 2004.....	p. 22
<i>Seeds collected in New Zealand in January 2004</i>	
VI. Semences collectées au Maroc en octobre 2004 & avril 2005	p. 22
<i>Seeds collected in Morocco in October 2004 and April 2005</i>	
VII. Semences collectées en Terre de Feu et en Patagonie en janvier 2005 & Janvier 2008	p. 22
<i>Seeds collected in Fuegia and Patagonia in January 2005 & January 2008</i>	
VIII. Semences collectées en Tasmanie et en Australie en janvier 2006	p. 23
<i>Seeds collected in Tasmania and Australia in January 2006</i>	
IX. Semences collectées dans l'Apennin central (Italie) en août 2006.....	p. 24
<i>Seeds collected in central Apennin (Italy) in August 2006</i>	
X. Semences collectées en Sardaigne en août 2011	p. 25
<i>Seeds collected in Sardinia in August 2011</i>	
XI. Semences collectées en Corse en août 2013	p. 25
<i>Seeds collected in Corsica in August 2013</i>	
XII. Semences récoltées au Jardin Botanique Alpin du Lautaret (2100 m)	p. 26
<i>Seeds collected in the Alpine Botanical Garden of Lautaret, 2100</i>	
XIII. Semences collectées dans l'Arboretum Ruffier-Lanche à Grenoble (200 m).....	p. 31
<i>Seeds collected in the Arboretum Ruffier-Lanche at Grenoble University, 200 m</i>	

I. Semences récoltées dans la nature, dans le département des Hautes-Alpes.

Seeds collected in the wild, in the French South-Western Alps

1	<i>Achillea macrophylla</i> L.	Lautaret, 2100 m
2	<i>Achillea millefolium</i> L.	Prelles, 1300 m
3	<i>Achillea nana</i> L.	Galibier, 2600 m
4	<i>Achillea nobilis</i> L.	Guillestre, 1200 m
7	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P. Beauv.	Prelles, 1300 m
8	<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
9	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Briançon, 1400 m
10	<i>Aconitum anthora</i> L.	Lautaret, 2000 m
11	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>vulparia</i> (Reichenb. ex Spreng.) Nyman	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
12	<i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>vulgare</i> Rouy & Foucaud	Lautaret, 2000 m
13	<i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi	Embrun, 1400 m
14	<i>Actaea spicata</i> L.	Les Fréaux, 1500 m
1962	<i>Adonis aetivialis</i> L.	Embrun, 900 m
15	<i>Adonis flammea</i> Jacq.	Gap, 800 m
16	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
17	<i>Aethionema saxatilis</i> (L.) R. Br.	Prelles, 1200 m
1841	<i>Aethusa cynapium</i> L.	Cervièrès, 1500 m
19	<i>Agrostemma githago</i> L.	Gap, 800 m
20	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Lautaret, 2000 m
21	<i>Agrostis rupestris</i> All. subsp. <i>rupestris</i>	Lautaret, 2100 m
22	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Lautaret, 2100 m
24	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Lautaret, 2100 m
28	<i>Alchemilla pentaphyllea</i> L.	Col du Galibier, 2500 m
29	<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	Lautaret, 2000 m
30	<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.	Col Agnel, 2100 m
31	<i>Allium schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i>	Lautaret, 2000 m
32	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Prelles, 1300 m
34	<i>Allium victoriale</i> L.	Lautaret, 1900 m

35	<i>Alopecurus alpinus</i> Vill.	Galibier, 2500 m
36	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medikus	Les Fréaux, 1450 m
37	<i>Alyssum alpestre</i> L.	Lautaret, 2000 m
38	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Le Casset, 1600 m
39	<i>Amelanchier ovalis</i> Medikus	St. Crépin, 1000 m
40	<i>Anchusa italica</i> Retz	Embrun, 1300 m
41	<i>Anchusa officinalis</i> L.	Briançon, 1200 m
42	<i>Androsace adfinis</i> Biroli subsp. <i>brigantiaca</i> (Jord. & Fourr.) Kress	Col de l'Izoard, 2000 m
43	<i>Androsace adfinis</i> Biroli subsp. <i>brigantiaca</i> (Jord. & Fourr.) Kress	Col du Galibier, 2800 m
44	<i>Androsace maxima</i> L.	Prelles, 1200 m
45	<i>Androsace obtusifolia</i> All.	Col du Galibier, 2700 m
46	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Lautaret, 2100 m
47	<i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr. subsp. <i>cinerea</i> (Sündermann) Kress in Hegi	Lautaret, 2400 m
48	<i>Anemone baldensis</i> L.	Galibier, 2400 m
49	<i>Anemone narcissiflora</i> L.	Lautaret, 2050 m
50	<i>Angelica sylvestris</i> L. subsp. <i>bernardae</i> Reduron	Lautaret, 2100 m
51	<i>Antennaria carpatica</i> (L.) Bluff & Fingerh.	Col Agnel, 2700 m
52	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Lautaret, 2100 m
53	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Briançon, 1200 m
54	<i>Anthericum liliago</i> L.	Briançon, 1300 m
55	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>lapponicum</i> (Honda) Tzvelev	Lautaret, 2100 m
56	<i>Anthyllis montana</i> L.	Briançon, 1500 m
57	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>baldensis</i> (A.Kern. ex Sagorski) Pignatti ex Kerguélen	Col de l'Izoard, 2400 m
1961	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	Arvieux, 1800 m
1846	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Briançon, 1800 m
58	<i>Arabis alpina</i> L.	Galibier, 2600 m
59	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke	Col du Galibier, 2600 m
60	<i>Arabis hirsuta</i> L.	Lautaret, 2100 m
61	<i>Arabis soyeri</i> Reuter & Huet subsp. <i>jacquini</i> (G.Beck) B.G.M. Jones	Lautaret, 2300 m
62	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Les Fréaux, 1400 m
63	<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Forêt de Boscodon, 1300 m
64	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Briançon, 1400 m
65	<i>Arenaria multicaulis</i> L.	Col de l'Izoard, 2400 m
66	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Prelles, 1200 m
67	<i>Armeria alpina</i> Willd.	Galibier, 2700 m
68	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schultes subsp. <i>bupleuroides</i> (G. G.) Greut. & Burd.	Monétier-les-Bains, 1500 m
69	<i>Arnica montana</i> L.	Lautaret, 2100 m
70	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
72	<i>Artemisia atrata</i> Lam.	Lautaret, 2100 m
74	<i>Artemisia chamaemelifolia</i> Vill.	La Madeleine, 1800 m
75	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	Lautaret, 2300 m
76	<i>Artemisia genipi</i> Weber	Les Trois Evêchés, 3000 m
77	<i>Asperugo procumbens</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
78	<i>Asperula cynanchica</i> L. subsp. <i>cynanchica</i>	Embrun (700 m)
79	<i>Asphodelus albus</i> L. subsp. <i>delphinensis</i> (Gren. & Godr.) Diaz Lifente	Lautaret, 2000 m
80	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>septentrionale</i>	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
81	<i>Aster alpinus</i> L.	Lautaret, 2000 m
82	<i>Aster bellidiastrum</i> (L.) Scop.	Lautaret, 2300 m
83	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	Les Fréaux, 1450 m
84	<i>Astragalus alpinus</i> L.	Lautaret, 2100 m
85	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	La Casse Déserte, 2200 m
86	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	Château-Villevielle, 1200 m
88	<i>Astragalus danicus</i> Retz	Lautaret, 2100 m
89	<i>Astragalus depressus</i> L.	Monétier-les-Bains, 1500 m
90	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
91	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Ville-Vieille, 1300 m
92	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	Lautaret, 2100 m
93	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
94	<i>Astragalus sempervirens</i> L.	Col de l'Izoard, 1900 m
95	<i>Astragalus vesicarius</i> L.	Briançon, 1200 m
96	<i>Astrantia major</i> L.	La Grave, 1500 m

98	<i>Athamanta cretensis</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
99	<i>Atriplex hortensis</i> L.	Briançon, 1200 m
100	<i>Atropa belladonna</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
1977	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Lautaret, 2100 m
103	<i>Bartsia alpina</i> L.	Lautaret, 2000 m
104	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	Mont Viso, 2200 m
106	<i>Berberis vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Les Fréaux, 1400 m
107	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Prelles, 1300 m
108	<i>Betula alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	Villar d'Arène, 1700 m
109	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	Lautaret, 2100 m
111	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panzer ex Link	Lautaret, 2000 m
112	<i>Bothryochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Embrun (700 m)
113	<i>Brachypodium pinnatum</i> L.	Lautaret, 1900 m
114	<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC.	Galibier, 2500 m
115	<i>Briza media</i> L.	Briançon, 1800 m
1959	<i>Bromus arvensis</i> L.	Embrun, 900 m
116	<i>Bromus benekinii</i> Lange	Forêt de Boscodon, 1300 m
117	<i>Bromus erectus</i> Hudson	Le Casset, 1600 m
118	<i>Bromus inermis</i> Leys.	Monétier-les-Bains, 1500 m
119	<i>Bromus squarrosus</i> L.	Briançon, 1200 m
120	<i>Bromus tectorum</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
121	<i>Bunias orientalis</i> L.	Val des Prés, 1400 m
122	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
123	<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Briançon, 1400 m
124	<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
125	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	Lautaret, 2100 m
126	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L. subsp. <i>ranunculoides</i>	Lautaret, 2100 m
127	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Prelles, 1200 m
128	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Gap, 800 m
129	<i>Cacalia alliariae</i> Gouan	Lautaret, 2100 m
130	<i>Cacalia alpina</i> L.	Lac du Goléon, 2000 m
132	<i>Calamagrostis varia</i> (Schrader) Host	Forêt de Boscodon, 1300 m
134	<i>Calamentha grandiflora</i> (L.) Moench	Forêt de Boscodon, 1300 m
135	<i>Calamentha nepeta</i> (L.) Savi	St. Crépin, 1000 m
136	<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Reichenb.	Galibier, 2400 m
137	<i>Caltha palustris</i> L.	Lautaret, 2000 m
138	<i>Camelina microcarpa</i> Andrzej. ex DC.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
140	<i>Campanula barbata</i> L.	Lautaret, 2100 m
141	<i>Campanula cenisia</i> L.	Galibier, 2600 m
142	<i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.	Lautaret, 2000 m
144	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Prelles, 1300 m
147	<i>Campanula spicata</i> L.	Les Fréaux, 1300 m
149	<i>Campanula trachelium</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
150	<i>Campaula rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i>	Villar d'Arène, 1700 m
151	<i>Cardamine impatiens</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
152	<i>Carduus defloratus</i> L.	Lautaret, 2050 m
153	<i>Carduus nutans</i> L.	Lautaret, 2100 m
154	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	La Grave, 1500 m
159	<i>Carex davalliana</i> Sm.	Lautaret, 2100 m
160	<i>Carex echinata</i> Murray	Lautaret, 2100 m
161	<i>Carex ferruginea</i> Scop. subsp. <i>ferruginea</i>	Lautaret, 2000 m
162	<i>Carex ferruginea</i> Scop. subsp. <i>tenax</i> (Christ) K. Richter	Col de l'Izoard, 1900 m
163	<i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>claviformis</i> (Hoppe) Schinz & Thell.	Lautaret, 2000 m
164	<i>Carex flava</i> L.	Lautaret, 2100 m
165	<i>Carex foetida</i> All.	Col Agnel, 2700 m
166	<i>Carex frigida</i> All.	Lautaret, 2100 m
167	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Lautaret, 2000 m
168	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	Prelles, 1300 m
169	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Lautaret, 2100 m
170	<i>Carex ovalis</i> Good.	Galibier, 2400 m
171	<i>Carex pairae</i> F.W. Schultz	Le Lauzet, 1700 m

172	<i>Carex panicea</i> L.	Lautaret, 2100 m
173	<i>Carex paniculata</i> L.	Lautaret, 2000 m
174	<i>Carex parviflora</i> Host.	Col Agnel, 2700 m
176	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Lautaret, 2000 m
177	<i>Carex rupestris</i> All.	Galibier, 2400 m
178	<i>Carex sempervirens</i> Vill.	Col de l'Izoard, 2400 m
179	<i>Carex sylvatica</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
180	<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>acanthifolia</i>	Briançon, 1200 m
181	<i>Carlina acaulis</i> L. subsp. <i>acaulis</i>	Lautaret, 2100 m
182	<i>Carum carvi</i> L.	Lautaret, 2000 m
183	<i>Catananche caerulea</i> L.	Embrun, 1000 m
184	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Briançon, 1200 m
185	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Gap, 800 m
186	<i>Centaurea alpestris</i> Hegetschw.	Col Agnel, 2100 m
188	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Briançon, 1200 m
189	<i>Centaurea jacea</i> L.	Briançon, 1800 m
190	<i>Centaurea leucophaea</i> Jordan	St. Crépin, 1000 m
191	<i>Centaurea montana</i> L.	Lautaret, 2100 m
192	<i>Centaurea nemoralis</i> Jordan	Montgenèvre, 1300 m
193	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Lautaret, 2000 m
194	<i>Centaurea triumfeti</i> All.	Col Agnel, 2000 m
1974	<i>Centaurea triumfeti</i> All.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
195	<i>Centaurea uniflora</i> Turra subsp. <i>nervosa</i> (Willd.) Bonnier & Layens	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
196	<i>Centaurea uniflora</i> Turra subsp. <i>uniflora</i>	Lautaret, 2100 m
197	<i>Centranthus angustifolius</i> (Miller) DC.	Lautaret, 1900 m
199	<i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>strictum</i> (Koch) Gremli	Lautaret, 2100 m
200	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>triviale</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Forêt de Boscodon, 1300 m
1966	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>triviale</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Lautaret, 2100 m
201	<i>Cerastium latifolium</i> L.	Galibier, 2800 m
202	<i>Cerastium latifolium</i> L.	Col de l'Izoard, 2400 m
203	<i>Cerintho minor</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
204	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Cervièrès, 1500 m
205	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Lautaret, 2100 m
206	<i>Chaerophyllum villarsii</i> Koch	Lautaret, 2000 m
207	<i>Chelidonium majus</i> L.	Val des Prés, 1400 m
208	<i>Chenopodium album</i> L.	St. Crépin, 1000 m
209	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Lautaret, 2100 m
210	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chianalle, 1800 m
211	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Monétier-les-Bains, 1500 m
1851	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	La Grave, 1500 m
212	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Embrun, 1300 m
213	<i>Chondrilla juncea</i> L.	Briançon, 1300 m
215	<i>Cichorium intybus</i> L.	Embrun, 1000 m
216	<i>Cirsium acaule</i> Scop	Lautaret, 2100 m
217	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Lautaret, 1900 m
218	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill.	Lautaret, 2000 m
220	<i>Cirsium montanum</i> (Waldst. & Kit.) Sprengel	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
221	<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.	Galibier, 2500 m
1866	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. subsp. <i>silvaticum</i> (Tausch) Arènes	Forêt de Boscodon, 1300 m
222	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller	Lautaret, 2100 m
223	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Dormillouse, 1800 m
224	<i>Coincya richeri</i> (Vill.) Greuter & Burdet	Lautaret, 2000 m
226	<i>Consolida regalis</i> (L.) S.F. Gray	Embrun, 1300 m
227	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Briançon, 1200 m
228	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Prelles, 1300 m
230	<i>Cotoneaster juranus</i> Gandoger	Col de Vars, 2200 m
231	<i>Cotoneaster juranus</i> Gandoger	Lautaret, 2000 m
232	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindley	Forêt de Boscodon, 1300 m
233	<i>Crepis albida</i> Vill.	Lautaret, 1900 m
235	<i>Crepis bocconii</i> P.D. Sell.	Lautaret, 2000 m
236	<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A. Kerner	Fontgillarde, 2000 m

237	<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>foetida</i>	St. Crépin, 1000 m
238	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Lautaret, 2000 m
240	<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) W. Greuter	Embrun, 1500 m
241	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	Prellles, 1200 m
242	<i>Cuscuta epithymum</i> L.	Prellles, 1300 m
243	<i>Cuscuta europaea</i> L.	Le Lauzet, 1700 m
244	<i>Cynoglossum montanum</i> L.	La Grave, 1500 m
245	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	St. Chaffrey, 1400 m
246	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.F. Lang	Forêt de Boscodon, 1300 m
247	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	Lautaret, 2000 m
248	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soo	Forêt de Boscodon, 1300 m
249	<i>Daphne alpina</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
250	<i>Daphne mezereum</i> L.	Briançon, 1800 m
251	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Les Fréaux, 1400 m
252	<i>Delphinium dubium</i> (Rouy) Pawl.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
253	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Lautaret, 2100 m
254	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Lautaret, 2100 m
255	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Villar d'Arène, 1700 m
256	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>atrorubens</i> (All.) Hegi	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
257	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Monétier-les-Bains, 1500 m
259	<i>Dianthus pavonius</i> Tausch	Lautaret, 2100 m
261	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	Briançon, 1400 m
262	<i>Digitalis grandiflora</i> Miller	Lautaret, 1900 m
263	<i>Digitalis lutea</i> L.	Les Fréaux, 1450 m
1864	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Eyglier, 1000 m
264	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	Galibier, 2500 m
265	<i>Draba aizoides</i> L.	Col Agnel, 2700 m
1964	<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	Lautaret, 2100 m
267	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Lautaret, 2100 m
268	<i>Dryas octopetala</i> L.	Col de l'Izoard, 1700 m
269	<i>Echinops ritro</i> L.	Briançon, 1200 m
270	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	Les Fréaux, 1450 m
271	<i>Echium vulgare</i> L.	Monétier-les-Bains, 1500 m
272	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.X. Hartmann) O. Schwartz	Lautaret, 2000 m
273	<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevsky	Briançon, 1200 m
274	<i>Emerus major</i> Miller	Embrun, 1200 m
275	<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	Lautaret, 2300 m
276	<i>Ephedra negrii</i> J. Nouviant	Embrun, 1300 m
277	<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.	Lautaret, 2100 m
278	<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.	Galibier, 2500 m
279	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	La Grave, 1500 m
280	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Prellles, 1300 m
281	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	Lautaret, 1900 m
282	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	St. Chaffrey, 1400 m
283	<i>Epilobium montanum</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
285	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Forêt de Boscodon, 1300 m
286	<i>Erigeron acer</i> L.	Briançon, 1300 m
287	<i>Erigeron alpinus</i> L.	Col de l'Izoard, 2000 m
1928	<i>Erigeron gaudini</i> Brügger	Les Fréaux, 1300 m
289	<i>Erigeron uniflorus</i> L.	Galibier, 2800 m
290	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Lautaret, 2000 m
291	<i>Eriophorum polystachion</i> L.	Lautaret, 2000 m
292	<i>Eriophorum scheuchzerii</i> Hochst	Galibier, 2500 m
293	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Lautaret, 2100 m
294	<i>Erucastrum nasturtifolium</i> (Poiret) E.O. Schultz	Lautaret, 1900 m
296	<i>Erysimum virgatum</i> Roth	La Grave, 1500 m
297	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Col du Galibier, 2300 m
299	<i>Euphrasia alpina</i> Lam.	Col Agnel, 2500 m
300	<i>Euphrasia hirtella</i> Jord. ex Reuter	Col de l'Izoard, 1900 m
301	<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.	Col du Galibier, 2500 m
302	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	Prellles, 1300 m

303	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Hoppe	Col Agnel, 2500 m
304	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Hoppe	Col de l'Izoard, 2400 m
1857	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Hoppe	Col du Lautaret, 2100 m
305	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
1958	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Löve	Embrun, 900 m
306	<i>Festuca acuminata</i> Gaudin	Dormillouse, 1800 m
307	<i>Festuca altissima</i> All.	Forêt de Boscodon, 1300 m
309	<i>Festuca flavescens</i> Bellardi	Forêt de Boscodon, 1300 m
310	<i>Festuca halleri</i> All.	Lautaret, 2100 m
311	<i>Festuca laevigata</i> Gaudin	Le Casset, 1600 m
1852	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Lautaret, 2100 m
312	<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.	Lautaret, 2100 m
313	<i>Festuca quadriflora</i> Honckeny	Col de l'Izoard, 2400 m
314	<i>Festuca vallesiaca</i> Vill.	Prelles, 1300 m
315	<i>Festuca violacea</i> Gaudin	Col du Galibier, 2700 m
316	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maximovicz	St. Chaffrey, 1400 m
317	<i>Fourraea alpina</i> Greuter & Burdet	Embrun, 1400 m
318	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	La Grave, 1500 m
319	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Grenier & Godron	Crots, 1000 m
1963	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Embrun, 900 m
320	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Lautaret, 1900 m
321	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Embrun, 1500 m
322	<i>Galium album</i> Miller subsp. <i>album</i>	La Grave, 1500 m
324	<i>Galium aparine</i> L.	Dormillouse, 1800 m
325	<i>Galium boreale</i> L.	Lautaret, 2000 m
326	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Briançon, 1300 m
327	<i>Galium lucidum</i> All.	Lautaret, 1900 m
328	<i>Galium megalospermum</i> All.	Col de l'Izoard, 2400 m
329	<i>Galium odoratum</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
330	<i>Galium pseudohelveticum</i> Ehrh.	Galibier, 2700 m
331	<i>Galium pusillum</i> L.	Col de l'Izoard, 2400 m
332	<i>Galium verum</i> L.	Lautaret, 2000 m
334	<i>Gentiana acaulis</i> L.	Col Agnel, 2400 m
335	<i>Gentiana acaulis</i> L.	Lautaret, 2100 m
336	<i>Gentiana alpina</i> Vill.	Lac du Goléon, 2500 m
337	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Lautaret, 2000 m
339	<i>Gentiana brachyphylla</i> Vill.	Col de l'Izoard, 2400 m
340	<i>Gentiana brachyphylla</i> Vill.	Galibier, 2700 m
341	<i>Gentiana cruciata</i> L.	Prelles, 1300 m
342	<i>Gentiana lutea</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
343	<i>Gentiana nivalis</i> L.	Lautaret, 2100 m
344	<i>Gentiana orbicularis</i> Schur	Galibier, 2700 m
345	<i>Gentiana punctata</i> L.	Lautaret, 2100 m
347	<i>Gentiana verna</i> L.	Lautaret, 2100 m
1982	<i>Gentiana verna</i> L.	Galibier, 2400 m
348	<i>Gentiana verna</i> L.	Col de l'Izoard, 1700 m
349	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	Galibier, 2500 m
350	<i>Gentianella tenella</i> (Rottb.) Börner	Galibier, 2700 m
351	<i>Geranium pyrenaicum</i> L.	Le Lauzet, 1700 m
352	<i>Geranium rivulare</i> L.	Lautaret, 2100 m
353	<i>Geranium sanguineum</i> L.	Le Lauzet, 1700 m
354	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Lautaret, 2000 m
355	<i>Geum montanum</i> L.	Galibier, 2800 m
356	<i>Geum reptans</i> L.	Galibier, 2600 m
357	<i>Geum rivale</i> L.	Fontgillarde, 2000 m
358	<i>Geum urbanum</i> L.	La Grave, 1500 m
359	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
360	<i>Globularia cordifolia</i> L.	Lautaret, 1900 m
361	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	La Grave, 1500 m
362	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Col de l'Izoard, 1900 m
364	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	Lautaret, 1900 m

365	<i>Gypsophila repens</i> L.	Lautaret, 2000 m
366	<i>Hedysarum boutignyanum</i> Alliez	Les Fréaux, 1400 m
367	<i>Hedysarum brigantiacum</i> Bournérias, Chas & Kerguélen	Col Agnel, 2400 m
372	<i>Helianthemum alpestre</i> Jacq.	Col de l'Izoard, 2400 m
1973	<i>Helianthemum alpestre</i> Jacq.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
368	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Miller	Briançon, 1400 m
369	<i>Helianthemum grandiflorum</i> (Scop.) DC. subsp. <i>grandiflorum</i>	Villar d'Arène, 1700 m
371	<i>Helianthemum italicum</i> L.	St. Crépin, 1000 m
370	<i>Helianthemum nummularium</i>	Col Agnel (2000 m)
373	<i>Helictotrichon sedenense</i> (DC.) J. Holub	Lautaret, 2100 m
374	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Crantz) Schübler & Martens	Lautaret, 2000 m
375	<i>Herniaria alpina</i> Chaix	Galibier, 2700 m
376	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Briançon, 1200 m
377	<i>Hieracium amplexicaule</i> L.	Bourg d'Oisans (France, 38), 900 m
378	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Lautaret, 2100 m
379	<i>Hieracium chloropsis</i> Grenier & Godron	Galibier, 2500 m
380	<i>Hieracium cydonifolium</i> Vill.	Lautaret, 2000 m
381	<i>Hieracium erioleucum</i> Zahn	Lautaret, 2100 m
382	<i>Hieracium falcatum</i> Arvet-Touvet	Les Fréaux, 1400 m
384	<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	Col de l'Izoard, 2400 m
385	<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	Col Agnel, 2700 m
386	<i>Hieracium glaucum</i> L. (<i>incl. H. bupleuroides</i> C.C. Gmelin)	Cervièrès, 1500 m
1855	<i>Hieracium intybaceum</i> All.	Le Monétier les Bains, 1700 m
387	<i>Hieracium inuloides</i> Tausch	Lautaret, 2000 m
388	<i>Hieracium isatifolium</i> Arvet-Touvet	Lautaret, 2000 m
389	<i>Hieracium juranum</i> Fries	Les Fréaux, 1500 m
390	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	St. Chaffrey, 1400 m
391	<i>Hieracium lanatum</i> Vill.	Lautaret, 1900 m
392	<i>Hieracium lanatum</i> Vill.	Col Agnel, 2100 m
393	<i>Hieracium laurinum</i> Arvet-Touvet	Lautaret, 2000 m
395	<i>Hieracium levigatum</i> Willd.	Les Fréaux, 1400 m
1861	<i>Hieracium lycopsifolium</i> Froel.	Les Fréaux, 1300 m
396	<i>Hieracium oxyodon</i> Fries	Villar d'Arène, 1700 m
397	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	Lautaret, 2100 m
398	<i>Hieracium picroides</i> Vill.	Lautaret, 2100 m
409	<i>Hieracium picroides</i> Vill.	Lautaret, 2400 m
399	<i>Hieracium pictum</i> Schleicher ex Pers.	Lautaret, 2400 m
400	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Les Fréaux, 1400 m
401	<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill.	Embrun, 1400 m
402	<i>Hieracium pseudocerinthe</i> (Gaudin) W.D.J. Koch	Lautaret, 2100 m
403	<i>Hieracium pseudocerinthe</i> (Gaudin) W.D.J. Koch	Prelles, 1300 m
1860	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Les Fréaux, 1300 m
404	<i>Hieracium segureum</i> Arvet-Touvet (<i>incl. H. juraniforme</i> Zahn)	Val des Prés, 1400 m
405	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Lautaret, 2000 m
406	<i>Hieracium valdepilosum</i> Vill.	Lautaret, 1900 m
407	<i>Hieracium villosum</i> Jacq.	Col de l'Izoard, 1800 m
408	<i>Hieracium viscosum</i> Arvet-Touvet	Forêt de Boscodon, 1300 m
1978	<i>Hieracium x biflorum</i> Arvet-Touvet	Lautaret, 2100 m
1848	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Briançon, 1400 m
410	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) P. Lassen (= <i>Coronilla e. L.</i>)	Briançon, 1300 m
411	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>fluviatilis</i> van Soest	Villar d'Arène, 1700 m
412	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>fluviatilis</i> van Soest	Aiguilles, 1500 m
413	<i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>umbellatum</i>	Briançon, 1200 m
414	<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.	Col de l'Izoard, 2000 m
415	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Embrun, 1500 m
416	<i>Hornungia alpina</i> (L.) O. Appel	Galibier, 2500 m
417	<i>Hugueninia tanacetifolia</i> (L.) Reichenb.	Lautaret, 2100 m
418	<i>Hugueninia tanacetifolia</i> (L.) Reichenb.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
419	<i>Hyosциamus niger</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
420	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Embrun, 1200 m
421	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Lautaret, 2100 m

422	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Prelles, 1300 m
424	<i>Hypochoeris maculata</i> L.	Briançon, 1800 m
425	<i>Hypochoeris uniflora</i> Vill.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
427	<i>Imperatoria ostruthium</i> L.	Lautaret, 2000 m
428	<i>Inula conyza</i> DC.	Bourg d'Oisans (France, 38), 900 m
429	<i>Inula montana</i> L.	Crots, 1000 m
430	<i>Isatis tintoria</i> L.	Prelles, 1300 m
431	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	Lautaret, 2000 m
432	<i>Juncus arcticus</i> Willd.	Lautaret, 2000 m
433	<i>Juncus articulatus</i> L.	La Grave, 1500 m
434	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Saint Chaffrey, 1400 m
435	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Galibier, 2500 m
436	<i>Juncus jacquinii</i> L.	Col Agnel, 2500 m
1854	<i>Juncus trifidus</i> L. subsp. <i>trifidus</i>	Lautaret, 2100 m
438	<i>Juncus triglumis</i> L.	Galibier, 2400 m
439	<i>Juniperus communis</i> L.	St. Crépin, 1000 m
440	<i>Juniperus sabina</i> L.	Château-Villevielle, 1200 m
441	<i>Juniperus sibirica</i> Loddiges ex Burgsdorff	Lautaret, 2000 m
442	<i>Juniperus thurifera</i> L.	St. Crépin, 1000 m
1949	<i>Kandis perfoliata</i>	Prelles, 1200 m
443	<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
444	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter	Villar d'Arène, 1700 m
445	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Briançon, 1300 m
446	<i>Knautia tymeroyi</i> Jordan subsp. <i>collina</i> (Schübler & Martens) Breistr.	St. Crépin, 1000 m
447	<i>Kobresia myosuroides</i> (Vill.) Fiori	Lautaret, 2100 m
1842	<i>Koeleria cenisia</i> Reuter & Reverchon	Col de l'Izoard, 2400 m
448	<i>Koeleria vallesiana</i> (Hockeny) Gaudin subsp. <i>alpicola</i> (G. G.) Asch. & Gra.	Lautaret, 1900 m
449	<i>Koeleria vallesiana</i> (Hockeny) Gaudin subsp. <i>vallesiana</i>	Ville-Vieille, 1300 m
450	<i>Laburnum alpinum</i> (Miller) Berchtold & Presl	Les Fréaux, 1400 m
452	<i>Lactuca perennis</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
453	<i>Lactuca serriola</i> L.	St. Crépin, 1000 m
455	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Prelles, 1300 m
456	<i>Lappula deflexa</i> (Wahlemb.) Garcke	Forêt de Boscodon, 1300 m
457	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz) Dumort.	Lautaret, 1900 m
458	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
459	<i>Larix decidua</i> Miller	Lautaret, 1900 m
460	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	Lautaret, 2000 m
461	<i>Laserpitium halleri</i> (Crantz) Vill.	Lautaret, 2000 m
462	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Lautaret, 2100 m
463	<i>Laserpitium siler</i> L.	Lautaret, 2000 m
464	<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
465	<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fischer & C.A. Meyer) Fritsch subsp. <i>occidentalis</i>	Lautaret, 2000 m
466	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
467	<i>Lavandula angustifolia</i> Miller	Embrun, 700 m
468	<i>Leontodon crispus</i> Vill.	St. Crépin, 1000 m
469	<i>Leontodon hastilis</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
470	<i>Leontodon hirtus</i> L.	Embrun, 1300 m
471	<i>Leontodon hispidus</i> L. s.l.	Galibier, 2700 m
472	<i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb. var. <i>pseudocrispus</i> (Sch.Bip.) J.Duvign.	Col de l'Izoard, 2400 m
473	<i>Leontodon montanus</i> Lam.	Galibier, 2600 m
474	<i>Leontodon pyrenaicus</i> Gouan subsp. <i>helveticus</i> (Mérat) Finch & P.D. Sell	Lautaret, 2300 m
475	<i>Leontopodium alpinum</i> (L.) Cass.	Col Agnel, 2500 m
476	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Embrun, 900 m
477	<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood	Galibier, 2500 m
478	<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood var. <i>pseudotomentosa</i> (Fiori) Marchi	Col Agnel, 2700 m
479	<i>Leucanthemum adustum</i> (Koch) Gremler	Lautaret, 2000 m
480	<i>Leucanthemum coronopifolium</i> Vill.	Col Agnel, 2400 m
481	<i>Leucanthemum cuneifolium</i> Le Grand	La Roche écroulée, 1700 m
482	<i>Leucanthemum cuneifolium</i> Le Grand	Col Agnel, 2400 m
483	<i>Lilium martagon</i> L.	La Grave, 1500 m
485	<i>Linaria angustissima</i> (Loisel.) Borbas	Dormillouse, 1800 m

486	<i>Linaria repens</i> (L.) Miller	Villar d'Arène, 1700 m
487	<i>Linum alpinum</i> Jacq. subsp. <i>julicum</i> (Hayek) Hegi	Lautaret, 2000 m
488	<i>Linum austriacum</i> L.	Monêtier-les-Bains, 1500 m
489	<i>Linum catharticum</i> L.	Briançon, 1800 m
492	<i>Lithospermum arvense</i> L.	Prelles, 1300 m
1956	<i>Lithospermum permixtum</i> Jordan	Le Monêtier-les-Bains, 1500 m
493	<i>Lloydia serotina</i> (L.) Reichenb.	Galibier, 2800 m
494	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Les Fréaux, 1500 m
495	<i>Lonicera caerulea</i> L.	Lautaret, 2100 m
496	<i>Lonicera caerulea</i> L.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
497	<i>Lonicera nigra</i> L.	Embrun, 1400 m
498	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Briançon, 1300 m
499	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lautaret, 1900 m
500	<i>Luzula alpinopilosa</i> (Chaix) Breistr.	Lautaret, 2700 m
501	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Lautaret, 2200 m
502	<i>Luzula lutea</i> (All.) DC.	Lautaret, 2300 m
503	<i>Luzula multiflora</i> (Retz) Lej.	Lautaret, 2100 m
504	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	Forêt de Boscodon, 1300 m
505	<i>Luzula nutans</i> (Vill.) Duval-Jouve	Lautaret, 2100 m
506	<i>Luzula sieberi</i> Tausch	Lautaret, 2300 m
507	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	Lautaret, 2000 m
509	<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schultes	Lautaret, 2000 m
1972	<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
1937	<i>Lycium europaeum</i> L.	Briançon, 1300 m
510	<i>Malva alcea</i> L.	Les Fréaux, 1450 m
511	<i>Malva moschata</i> L.	Les Fréaux, 1300 m
1858	<i>Matricaria recutita</i> L.	Le Monêtier les Bains, 1500 m
512	<i>Medicago lupulina</i> L.	Lautaret, 1900 m
513	<i>Melampyrum velebiticum</i> Borbas	Forêt de Boscodon, 1300 m
514	<i>Melica ciliata</i> L.	Prelles, 1300 m
515	<i>Melica nutans</i> L.	La Grave, 1500 m
516	<i>Melilotus albus</i> Medikus	St. Crépin, 1000 m
517	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson	St. Chaffrey, 1400 m
518	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Lautaret, 2100 m
519	<i>Milium effusum</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
520	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.	Les Fréaux, 1400 m
521	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.	Briançon, 1200 m
522	<i>Minuartia rostrata</i> (L.) Schinz & Thell.	Col Agnel (2200 m)
1968	<i>Minuartia rostrata</i> (L.) Schinz & Thell.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
523	<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	St. Crépin, 1000 m
524	<i>Minuartia sedoides</i> (L.) Hiern.	Col Agnel, 2700 m
525	<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern.	Lautaret, 2100 m
526	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Lautaret, 2100 m
527	<i>Monotropa hypopytis</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
528	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	La Grave, 1600 m
529	<i>Myosotis alpestris</i> F.W. Schmidt	Galibier, 2800 m
1843	<i>Myosotis decumbens</i> Host	Lautaret, 2100 m
1950	<i>Myosotis stricta</i> Link. ex Roemer	Prelles, 1200 m
531	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	Le Pied du Col, 1700 m
532	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Lautaret, 2100 m
533	<i>Narcissus poeticus</i> L. subsp. <i>poeticus</i>	Lautaret, 2000 m
534	<i>Nardus stricta</i> L.	Lautaret, 2100 m
535	<i>Neottia nidus-avis</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
536	<i>Nepeta nepetella</i> L.	Lautaret, 1600 m
537	<i>Nigritella rhellicani</i> Teppner & Klein	Lautaret, 2100 m
538	<i>Noccaea brachypetala</i> (Jordan) F.K. Meyer	Lautaret, 2000 m
542	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Les Fréaux, 1450 m
543	<i>Omalotheca hoppeana</i> (Koch) Schultz Bip.	Galibier, 2800 m
544	<i>Omalotheca supina</i> (L.) DC.	Galibier, 2500 m
545	<i>Onobrychis montana</i> DC.	Lautaret, 2100 m
546	<i>Onobrychis saxatilis</i> (L.) Lam.	Briançon, 1200 m


547	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Prelles, 1300 m
549	<i>Ononis natrix</i> L.	Briançon, 1400 m
550	<i>Ononis rotundifolia</i> L.	Briançon, 1500 m
551	<i>Onopordon acanthium</i> L.	Prelles, 1300 m
1096	<i>Origanum vulgare</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
553	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	Prelles, 1200 m
554	<i>Orobanche laserpiti-sileris</i> Reuter ex Jordan	Briançon, 1200 m
555	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Lautaret, 1900 m
556	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill.	Forêt de Boscodon, 1300 m
559	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
560	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	Lautaret, 2300 m
561	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC.	Lautaret, 2000 m
562	<i>Oxytropis foetida</i> (Vill.) DC.	Col de l'Izoard, 2400 m
563	<i>Oxytropis foetida</i> (Vill.) DC.	Galibier, 2700 m
564	<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex Koch subsp. <i>velutina</i> (Sieber) O. Schwartz	Col Agnel, 2500 m
1969	<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex Koch subsp. <i>velutina</i> (Sieber) O. Schwartz	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
565	<i>Oxytropis lapponica</i> (Wahlenb.) J. Gay	Galibier, 2400 m
566	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Prelles, 1200 m
567	<i>Pachypleurum mutellinoides</i> (Crantz) Holub	Galibier, 2700 m
568	<i>Papaver dubium</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
570	<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.	Lautaret, 2000 m
571	<i>Paris quadrifolia</i> L.	La Grave, 1500 m
572	<i>Parnassia palustris</i> L.	Lautaret, 2000 m
573	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner subsp. <i>serpyllifolia</i> Küpfer	St. Crépin, 1000 m
1863	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Miller) Rouy & E.G. Camus	Eyglier, 1000 m
574	<i>Pedicularis adscendens</i> Schleicher	Galibier, 2200 m
575	<i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin	Col Agnel (2700 m)
576	<i>Pedicularis comosa</i> L.	Col Agnel, 2400 m
577	<i>Pedicularis comosa</i> L.	Lautaret, 2100 m
1971	<i>Pedicularis foliosa</i> L.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
578	<i>Pedicularis gyroflexa</i> Vill. subsp. <i>gyroflexa</i>	Col du Galibier, 2500 m
579	<i>Pedicularis rosea</i> Wulfen	La Casse Déserte, 2200 m
580	<i>Pedicularis rostratospicata</i> Crantz subsp. <i>helvetica</i> (Stein.) O. Schwartz	Col Agnel, 2400 m
581	<i>Pedicularis rostratospicata</i> Crantz subsp. <i>helvetica</i> (Stein.) O. Schwartz	Lautaret, 2100 m
582	<i>Pedicularis tuberosa</i> L.	Lautaret, 2000 m
583	<i>Pedicularis verticillata</i> L.	Col de l'Izoard, 1700 m
584	<i>Petasites paradoxus</i> (Retz) Baumg.	La Grave, 1500 m
585	<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.	Col de l'Izoard, 2400 m
587	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball & Heywood	Ville-Vieille, 1300 m
588	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link.	Prelles, 1300 m
589	<i>Phleum bertolonii</i> DC.	Monétier-les-Bains, 1500 m
1927	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	Villar d'Arène, 1700 m
590	<i>Phleum pratense</i> L.	Lautaret, 2000 m
591	<i>Phyteuma betonicifolium</i> Vill.	Col de l'Izoard, 2000 m
594	<i>Phyteuma michelii</i> All.	Lautaret, 2100 m
595	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Lautaret, 2100 m
596	<i>Phyteuma ovatum</i> Honckeny	Lautaret, 2100 m
597	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	Forêt de Boscodon, 1300 m
598	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>villarsii</i> (Jordan) Nyman	Lautaret, 2050 m
599	<i>Pilosella praealta</i> (Vill. ex Gochnat) F. W. Schultz & Sch. Bip.	Embrun (700 m)
601	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Les Fréaux, 1450 m
602	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Lautaret, 2000 m
605	<i>Plantago alpina</i> L.	Galibier, 2500 m
606	<i>Plantago atrata</i> Hoppe. subsp. <i>fuscescens</i> (Jordan) Pilger	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
609	<i>Plantago media</i> L.	Briançon, 1300 m
610	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	Guillestre, 1200 m
611	<i>Plantago serpentina</i> All.	Briançon, 1500 m
612	<i>Poa alpina</i> L.	Galibier, 2700 m
613	<i>Poa cenisia</i> All.	Galibier, 2500 m
614	<i>Poa chaixii</i> Vill.	Lautaret, 2100 m
615	<i>Poa compressa</i> L.	Cervièrès, 1500 m

616	<i>Poa glauca</i> Vahl	Lautaret, 2300 m
617	<i>Poa nemoralis</i> L. var. <i>firmula</i> Gaudin	Briançon, 1200 m
618	<i>Poa nemoralis</i> L. var. <i>glauca</i> (Gaudin) Reichenb.	Dormillouse, 1800 m
1952	<i>Podospermum laciniatum</i> DC.	Prelles, 1200 m
619	<i>Polycnemum majus</i> A. Braun	Embrun, 1000 m
620	<i>Polygonatum verticillatum</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
621	<i>Polygonum alpinum</i> All.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
622	<i>Polygonum bistorta</i> L.	Lautaret, 2000 m
623	<i>Polystichum lonchytis</i> (L.) Roth	Val des Prés, 1400 m
624	<i>Polystichum lonchytis</i> (L.) Roth	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
1862	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>	Eyglier, 1000 m
625	<i>Potentilla argentea</i> L.	Prelles, 1300 m
626	<i>Potentilla aurea</i> L.	Lautaret, 2300 m
627	<i>Potentilla caulescens</i> L.	Embrun, 1000 m
628	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) G. Beck	Lautaret, 2400 m
629	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel	Lautaret, 2100 m
630	<i>Potentilla grandiflora</i> L.	Lautaret, 2100 m
632	<i>Potentilla rupestris</i> L. subsp. <i>rupestris</i>	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
633	<i>Potentilla rupestris</i> L. subsp. <i>rupestris</i>	Dormillouse, 1800 m
1955	<i>Potentilla thuringiaca</i> Bernh. ex Link	Col du Lautaret, 2100 m
634	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Embrun, 1200 m
635	<i>Primula farinosa</i> L.	Lautaret, 2000 m
636	<i>Primula hirsuta</i> All.	Villar d'Arène, 1700 m
637	<i>Primula latifolia</i> Lapeyr.	Lautaret, 2300 m
639	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>canescens</i> (Opiz) Hayek ex Lüdi	Briançon, 1800 m
640	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller	Forêt de Boscodon, 1300 m
641	<i>Prunus brigantina</i> Vill.	Monétier-les-Bains, 1500 m
642	<i>Prunus mahaleb</i> L.	St. Crépin, 1000 m
643	<i>Prunus padus</i> L. subsp. <i>padus</i>	La Grave, 1500 m
644	<i>Pseudolysimachium spicatum</i> (L.) Opiz	Prelles, 1300 m
645	<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon	Prelles, 1300 m
646	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	Villar d'Arène, 1700 m
647	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>alpina</i>	Lautaret, 2100 m
648	<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Reichenb.	Prelles, 1300 m
649	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Miller	Lautaret, 1900 m
651	<i>Pyrola rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i>	Villar d'Arène, 1700 m
652	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	Lautaret, 2000 m
653	<i>Ranunculus glacialis</i> L.	Galibier, 2500 m
654	<i>Ranunculus kupferii</i> Greuter & Burdet	Galibier, 2400 m
655	<i>Ranunculus montanus</i> Willd.	Lautaret, 2100 m
656	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	Les Fréaux, 1400 m
657	<i>Reseda lutea</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
658	<i>Reseda phyteuma</i> L.	Prelles, 1300 m
659	<i>Rhamnus alpina</i> L.	Les Fréaux, 1450 m
660	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Prelles, 1300 m
661	<i>Rhamnus pumila</i> Turra	Lautaret, 2000 m
662	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Lautaret, 2100 m
1970	<i>Rhinanthus angustifolius</i> Gmelin (<i>incl. R. ovifugus</i> Chabert)	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
663	<i>Rhinanthus burnatii</i> (Chabert) Soo	Col Agnel, 2100 m
664	<i>Rhinanthus minor</i> L.	Col de l'Izoard, 1700 m
665	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Lautaret, 2100 m
666	<i>Ribes alpinum</i> L.	Lautaret, 1900 m
668	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Lautaret, 1900 m
669	<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Forêt de Boscodon, 1300 m
670	<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
671	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Cervièrès, 1500 m
672	<i>Rosa agrestis</i> Savi	Prelles, 1300 m
673	<i>Rosa agrestis</i> Savi	Embrun, 1000 m
674	<i>Rosa caesia</i> Sm.	Prelles, 1300 m
1859	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Les Fréaux, 1300 m
676	<i>Rosa elliptica</i> Tausch	Embrun, 1000 m

677	<i>Rosa glauca</i> Pourret	La Grave, 1500 m
678	<i>Rosa montana</i> Chaix	Boscodon, 1400 m
679	<i>Rosa pendulina</i> L.	Embrun, 1500 m
680	<i>Rosa pendulina</i> L.	Dormillouse, 1800 m
681	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Boscodon, 1400 m
682	<i>Rosa villosa</i> L.	Les Fréaux, 1450 m
683	<i>Rosa vosagiaca</i> Desportes	Embrun, 1300 m
1850	<i>Rubus caesius</i> L.	La Grave, 1500 m
684	<i>Rubus idaeus</i> L.	Forêt de Boscodon, 1300 m
685	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
686	<i>Rumex acetosa</i> L.	Lautaret, 2000 m
687	<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>nebroides</i> (Campdera) Maire et Petitm.	Col de l'Izoard, 2400 m
688	<i>Rumex arifolius</i> All.	Lautaret, 2100 m
689	<i>Rumex patientia</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
1975	<i>Rumex patientia</i> L.	Château-Queyras, 1300 m
690	<i>Rumex pseudalpinus</i> Höfft.	Lautaret, 2100 m
691	<i>Rumex scutatus</i> L. subsp. <i>scutatus</i>	Lautaret, 2000 m
696	<i>Salix retusa</i> L.	Col de l'Izoard, 2400 m
697	<i>Salix serpyllifolia</i> Scop.	Col de l'Izoard, 2400 m
698	<i>Salvia aethiopsis</i> L.	Briançon, 1200 m
699	<i>Salvia officinalis</i> L.	Embrun, 1300 m
700	<i>Salvia pratensis</i> L.	Briançon, 1800 m
701	<i>Salvia verticillata</i> L.	Monétier-les-Bains, 1500 m
702	<i>Sambucus racemosa</i> L.	Lautaret, 1900 m
703	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Prelles, 1300 m
705	<i>Satureja montana</i> L.	Embrun, 1300 m
706	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. subsp. <i>depressa</i> (Grenier) Gremlil	Galibier, 2700 m
707	<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
708	<i>Saxifraga androsacea</i> L.	Galibier, 2600 m
710	<i>Saxifraga biflora</i> All.	Galibier, 2600 m
711	<i>Saxifraga bryoides</i> L.	Lautaret, 2100 m
714	<i>Saxifraga moschata</i> Wulfen	Lautaret, 2000 m
715	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	Galibier, 2600 m
716	<i>Saxifraga paniculata</i> Miller	Lautaret, 2100 m
1979	<i>Saxifraga paniculata</i> Miller	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
717	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
719	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Briançon, 1800 m
720	<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	Lautaret, 2100 m
721	<i>Scabiosa triandra</i> L.	St. Crépin, 1000 m
722	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Villar d'Arène, 1700 m
723	<i>Scleranthus perennis</i> L.	Prelles, 1300 m
1941	<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P. Beauv.	Embrun, 800 m
724	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd. subsp. <i>austriaca</i>	Prelles, 1300 m
725	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Briançon, 1800 m
726	<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>juratensis</i> (Schleicher) Bonnier & Layens	Lautaret, 2000 m
727	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Embrun, 1300 m
728	<i>Scutellaria alpina</i> L.	Le Lauzet, 1700 m
729	<i>Securigera varia</i> (L.) P. Lassen (= <i>Coronilla varia</i> L.)	Briançon, 1200 m
730	<i>Sedum album</i> L.	Monétier-les-Bains, 1500 m
731	<i>Sedum anacampseros</i> L.	Lautaret, 2100 m
732	<i>Sedum atratum</i> L.	Galibier, 2700 m
733	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	St. Crépin, 1000 m
734	<i>Sedum montanum</i> Perrier & Songeon	Prelles, 1300 m
735	<i>Sedum nicaense</i> All.	Embrun (700 m)
736	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	St. Crépin, 1000 m
737	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Prelles, 1300 m
738	<i>Sempervivum montanum</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
739	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
740	<i>Senecio doria</i> L.	Saint Crépin, 900 m
741	<i>Senecio doronicum</i> L.	Lautaret, 2100 m
742	<i>Senecio incanus</i> L.	St. Chaffrey, 1400 m

743	<i>Senecio ovatus</i> (Gaertn., Meyer & Schreb.) Willd. subsp. <i>alpestris</i> Herborg	Embrun, 1400 m
744	<i>Senecio viscosus</i> L.	Prelles, 1300 m
745	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Galibier, 2500 m
746	<i>Sibbaladia procumbens</i> L.	Col du Galibier, 2500 m
747	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq. subsp. <i>longiscapa</i> (Kern. ex Viehr.) Hayek	Galibier, 2600 m
748	<i>Silene acaulis</i> Jacq. subsp. <i>exscapa</i> (All.) Killias	Lautaret, 2300 m
751	<i>Silene acaulis</i> Jacq. subsp. <i>exscapa</i> (All.) Killias	Col Agnel, 2700 m
749	<i>Silene conica</i> L.	Briançon, 1200 m
750	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Lautaret, 1900 m
752	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Birdet	Prelles, 1300 m
753	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Birdet	Embrun, 1300 m
754	<i>Silene nutans</i> L.	Lautaret, 2300 m
1847	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>insubrica</i> (Gaudin) Soldano	Briançon, 1400 m
755	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Prelles, 1300 m
756	<i>Silene rupestris</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
757	<i>Silene saxifraga</i> L.	St. Crépin, 1000 m
758	<i>Silene suecica</i> (Lodd) Greuter & Burdet	Lautaret, 2400 m
759	<i>Silene valesia</i> L. subsp. <i>valesia</i>	Villar d'Arène, 1700 m
760	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>prostrata</i> (G.) Ch. & Walt.	Les Fréaux, 1400 m
1853	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Lautaret, 2100 m
761	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Lautaret, 2000 m
762	<i>Sisymbrium irio</i> L.	Le Casset, 1600 m
764	<i>Soldanella alpina</i> L.	Col de l'Izoard, 2000 m
765	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>alpestris</i> (Waldst. & Kit.) Gremli	Lautaret, 1900 m
766	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Col Agnel, 1200 m
767	<i>Sonchus asper</i> L.	Lautaret, 1900 m
768	<i>Sorbus aria</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
769	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	La Grave, 1500 m
770	<i>Sorbus chamaemespilus</i> L.	Briançon, 1800 m
772	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl	Lautaret, 2100 m
773	<i>Stachys alpina</i> L.	Embrun, 1400 m
774	<i>Stachys pradica</i> (Zanted.) Greuter & Pignatti	Lautaret, 2100 m
775	<i>Stachys recta</i> L.	Briançon, 1300 m
776	<i>Stachys sylvatica</i> L.	Embrun, 1400 m
777	<i>Staehelina dubia</i> L.	St. Crépin, 1000 m
778	<i>Stellaria nemorum</i> L. subsp. <i>montana</i> (Pierrat) Behrer	Forêt de Boscodon, 1300 m
779	<i>Stipa capillata</i> L.	Prelles, 1300 m
1812	<i>Stipa eriocalis</i> Borbás	Prelles, 1200 m
780	<i>Stipa pennata</i> L.	Lautaret, 2100 m
781	<i>Swertia perennis</i> L.	Lautaret, 2100 m
782	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip.	Briançon, 1400 m
783	<i>Telephium imperatii</i> L.	Prelles, 1200 m
784	<i>Tephrosia integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>capitata</i> (Wahlenb.) B. Nord.	Col Agnel, 2400 m
785	<i>Teucrium botrys</i> L.	Briançon, 1300 m
786	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Prelles, 1300 m
787	<i>Teucrium montanum</i> L.	Prelles, 1300 m
788	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Embrun, 1500 m
789	<i>Thalictrum foetidum</i> L.	Prelles, 1300 m
790	<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>saxatile</i> Cesati	Les Fréaux, 1400 m
1849	<i>Thesium linophyllum</i> L.	Briançon, 1400 m
791	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourret	Lautaret, 2000 m
793	<i>Thymus oenipontanus</i> H. Braun	Prelles, 1300 m
795	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Dormillouse, 1800 m
1960	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Crots, 1000 m
796	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	Lautaret, 2000 m
797	<i>Tolpis staticifolia</i> (All.) Schultz Bip.	Briançon, 1500 m
798	<i>Torilis arvensis</i> (Hudson) Link subsp. <i>arvensis</i>	Embrun, 1000 m
799	<i>Tragopogon dubius</i> Scop. subsp. <i>dubius</i>	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
800	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i>	Lautaret, 2100 m
801	<i>Traunsteineria globosa</i> (L.) Reichenb.	Lautaret, 2100 m
802	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	Lautaret, 2100 m

803	<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartmann	Lautaret, 2100 m
1845	<i>Trifolium alpestre</i> L.	Briançon, 1400 m
804	<i>Trifolium alpinum</i> L.	Lautaret, 2100 m
805	<i>Trifolium arvense</i> L.	Les Fréaux, 1450 m
806	<i>Trifolium aureum</i> Pollisch	Monétier-les-Bains, 1500 m
807	<i>Trifolium badium</i> Schreber	Lautaret, 2100 m
808	<i>Trifolium campestre</i> Schreber	Prelles, 1200 m
809	<i>Trifolium montanum</i> L.	Lautaret, 2000 m
810	<i>Trifolium pallescens</i> Schreb.	Galibier, 2400 m
811	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>nivale</i> Cesati	Galibier, 2500 m
812	<i>Trifolium rubens</i> L.	Dormillouse, 1800 m
813	<i>Trifolium thalii</i> Vill.	Lautaret, 2100 m
814	<i>Triglochin palustre</i> L.	Lautaret, 2000 m
815	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	St. Crépin, 1000 m
816	<i>Trisetum distichophyllum</i> (Vill.) P. Beauv.	Galibier, 2600 m
817	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>purpurascens</i> (DC.) Arcang.	Lautaret, 2100 m
818	<i>Trochischanthes nodiflora</i> (All.) W.D.J. Koch	Embrun, 1400 m
819	<i>Trollius europaeus</i> L.	Lautaret, 2100 m
820	<i>Turritis glabra</i> L.	Le Casset, 1600 m
822	<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Lautaret, 2100 m
821	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Lautaret, 2100 m
824	<i>Valeriana dioica</i> L.	Lautaret, 2000 m
825	<i>Valeriana montana</i> L.	Arvieux, 1800 m
1957	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Le Monétier-les-Bains, 1500 m
826	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Lautaret, 2000 m
827	<i>Valeriana salianca</i> All.	Col d'Izoard, 2400 m
1951	<i>Valeriana tuberosa</i>	Prelles, 1200 m
829	<i>Veratrum album</i> L.	Lautaret, 2000 m
830	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	St. Crépin, 1000 m
831	<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>montanum</i> (Schrad.) Bonnier & Layens	Dormillouse, 1800 m
832	<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Les Fréaux, 1400 m
833	<i>Veronica alpina</i> L.	Galibier, 2700 m
836	<i>Veronica bellidioides</i> L.	Galibier, 2500 m
837	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	Galibier, 2500 m
838	<i>Veronica fruticulosa</i> L.	Col Agnel, 2300 m
1954	<i>Veronica praecox</i>	Prelles, 1200 m
1967	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Lautaret, 2100 m
839	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	Embrun, 1200 m
1953	<i>Veronica verna</i>	Prelles, 1200 m
840	<i>Viburnul lantana</i> L.	Prelles, 1300 m
842	<i>Vicia onobrychoides</i> L.	Ville-Vieille, 1300 m
843	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medikus	St. Crépin, 1000 m
844	<i>Viola arvensis</i> Murray	Briançon, 1200 m
1976	<i>Viola biflora</i> L.	Petit Belvédère du Viso, 1900 m
845	<i>Viola calcarata</i> L.	Lautaret, 2100 m
847	<i>Xeranthemum inapertum</i> L.	Briançon, 1200 m



localisation des principaux sites de récoltes de graines dans les Hautes-Alpes.
Situation of the main collecting sites in the Hautes-Alpes, France

II. Semences récoltées dans la région méditerranéenne française

Seeds collected in the french mediterranean region

1818	<i>Aegilops ovata</i> L.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
848	<i>Aetheorrhiza bulbosa</i> (L.) Cass.	Minerve (France, 34), 700 m
1817	<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Taush.	Mourèzes (France, 34), 500 m
850	<i>Allium roseum</i> L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
851	<i>Althaea cannabina</i> L.	Apt, 300 m
1900	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Marseille, à la Belle de Mai (France, 13) 10 m
852	<i>Anchusa italica</i> Retz	Carro (France, 13), 0 m
1898	<i>Anthemis maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Marseille, au Frioul (France, 13) 5 m
1808	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>praepopera</i> (A.Kern.) Bornm.	Mourèzes (France, 34), 500 m
1823	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Mourèzes (France, 34), 500 m
854	<i>Artemisia caerulea</i> L. subsp. <i>gallica</i> (Willd.) K. Persson	Marseille (France, 13), 5 m
855	<i>Arthrocnemum macrostachyum</i> (Moriciand) K. Koch	Marseille (France, 13), 5 m
856	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	Marseille, à Montredon (France, 13) 10 m
857	<i>Asphodelus ramosus</i> L.	Marseille à la Grotte Rolland (France, 13), 30 m
858	<i>Asteriscus maritimus</i> (L.) Less.	Marseille à Callelongue (France, 13), 5 m
859	<i>Asteriscus spinosus</i> (DC.) Schultz Bip.	Marseille (France, 13), 5 m
860	<i>Asterolinon linum-stellatum</i> L.	Nissan-les-Ensérunes (France, 34), 200 m
861	<i>Atriplex halimus</i> L.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
1901	<i>Atriplex prostrata</i> L. subsp. <i>prostrata</i>	Marseille, au Frioul (France, 13) 5 m
862	<i>Atriplex</i> sp.	Marseille à l'Estaque (France, 13), 5 m
863	<i>Avena barbata</i> Link	Marseille au Mont Rose (France, 13), 10 m
1838	<i>Avenula bromoides</i> (Gouan) H. Scholz subsp. <i>bromoides</i>	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
866	<i>Bellis sylvestris</i> Cyr.	Carro (France, 13), 0 m
1837	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.	Sète (France, 34), 2 m
867	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) Stirt.	Apt, 300 m
1945	<i>Borago officinalis</i> L.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
868	<i>Brachypodium retusum</i> (L.) P. Beauv.	Marseille à Callelongue (France, 13), 50 m
869	<i>Bromus diandrus</i> Roth	Marseille au Mont Rose (France, 13), 10 m
870	<i>Bromus madritensis</i> L.	Marseille au Frioul (France, 13), 10 m

1947	<i>Bromus rubens</i> L.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
1822	<i>Bupleurum baldense</i> Turra	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
871	<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Minerve (France, 34), 700 m
872	<i>Bupleurum junceum</i> L.	Apt, 300 m
874	<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Marseille au Mont Rose (France, 13), 10 m
1833	<i>Campanula erinus</i> L.	Mourèzes (France, 34), 500 m
875	<i>Camphorosma monspeliaca</i> L.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
876	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Marseille au Frioul (France, 13), 10 m
877	<i>Carlina corymbosa</i> L.	Marseille à Callelongue (France, 13), 15 m
878	<i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link	Marseille, aux Goudes (France, 13) 5 m
879	<i>Centaurea aspera</i> L.	Apt, 300 m
1827	<i>Centaurea pectinata</i> L.	Mourèzes (France, 34), 500 m
880	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Apt, 300 m
882	<i>Cheirolophus intybaceus</i> (Lam.) Dostal	Marseille à Callelongue (France, 13), 30 m
1899	<i>Chenopodium murale</i> L.	Marseille, à la Belle de Mai (France, 13) 10 m
883	<i>Chenopodium urbicum</i> L.	Marseille au Roucas-Blanc (France, 13), 5 m
884	<i>Chiliadenus saxatilis</i> (Lam.) Brullo	Carro (France, 13), 0 m
885	<i>Cistus albidus</i> L.	Marseille à la Grotte Rolland (France, 13), 30 m
886	<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Marseille à la Grotte Rolland (France, 13), 30 m
887	<i>Cistus salvifolius</i> L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
888	<i>Clematis flammula</i> L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
889	<i>Clypeola jonthlaspi</i> L.	Fonfroide (France, 11°
890	<i>Cnicus benedictus</i> L.	Nissan-les-Ensérunes (France, 34), 200 m
891	<i>Coris monspeliensis</i> L.	Marseille (France, 13), 5 m
892	<i>Coronilla juncea</i> L.	Marseille, au Frioul (France, 13) 25 m
1921	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J. Koch	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
1835	<i>Corriaria myrtifolia</i> L.	Bédarieux (France, 34), 400 m
894	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Marseille au Goudes (France, 13), 5 m
1819	<i>Crucianella angustifolia</i> L.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
895	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
896	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
897	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>maritimus</i> (Lam.) Batt.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
1906	<i>Dianthus balbisi</i> Ser. subsp. <i>balbisi</i>	Taradeau (France, 83) 150 m
899	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
1830	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
900	<i>Ecbalium elaterium</i> L.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
1948	<i>Echinaria capitata</i>	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
1904	<i>Echium asperrimum</i> Lam.	Marseille, au Frioul (France, 13) 15 m
901	<i>Echium parviflorum</i> Moench	Marseille, au Frioul (France, 13) 5 m
902	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
903	<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevsky subsp. <i>juncea</i>	Carro (France, 13), 0 m
1948	<i>Erodium botrys</i> L.	Sète (France, 34), 2 m
904	<i>Erodium ciconium</i> L.	Nissan-les-Ensérunes (France, 34), 200 m
905	<i>Erodium littoreum</i> L.	Creissan (France, 34), 200 m
1907	<i>Eryngium campestre</i> L.	Taradeau (France, 83) 150 m
907	<i>Evax pygmaea</i> Brot.	Carro (France, 13), 0 m
909	<i>Foeniculum vulgare</i> L. subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Bég.	Marseille au Roucas-Blanc (France, 13), 5 m
910	<i>Frankenia hirsuta</i> L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
911	<i>Fumana laevipes</i> (L.) Spach	La Couronne (France, 13), 20 m
912	<i>Fumana laevipes</i> (L.) Spach	Marseille au Mont Rose (France, 13), 10 m
1946	<i>Galium aparine</i> L.	Sète (France, 34), 2 m
1834	<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
1809	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
1826	<i>Genista scorpius</i> (L.) DC.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
915	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
1821	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Sète (France, 34), 2 m
916	<i>Globularia alypum</i> L.	Marseille à Callelongue (France, 13), 10 m
917	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen	Marseille (France, 13), 5 m
1916	<i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
1813	<i>Helianthemum pilosum</i> (L.) Desf.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
918	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Marseille au Frioul (France, 13), 10 m

919	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Avignon, 200 m
920	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Marseille au Frioul (France, 13), 10 m
921	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Reichenb.	Cucugnan (France, 11)
922	<i>Hyosciamus albus</i> L.	Marseille (France, 13), 5 m
923	<i>Hyoseris radiata</i>	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
925	<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Marseille à Callelongue (France, 13), 15 m
926	<i>Lagurus ovatus</i> L.	Marseille, au Frioul (France, 13), 20 m
927	<i>Lavandula latifolia</i> L.	Carro (France, 13), 0 m
928	<i>Lavatera arborea</i> L.	Marseille au Mont Rose (France, 13), 5 m
1814	<i>Leucanthemum subglaucum</i> De Larambergue	Bédarieux (France, 34), 400 m
930	<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.	Marseille à Sormiou (France, 13), 0 m
931	<i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC.	Marseille au Mont Rose (France, 13), 10 m
932	<i>Linum strictum</i> L.	Marseille à Callelongue (France, 13), 5 m
933	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Marseille au Frioul (France, 13), 10 m
934	<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Marseille à Callelongue (France, 13), 10 m
1820	<i>Malva parviflora</i> L.	Sète (France, 34), 2 m
935	<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Marseille à Callelongue (France, 13), 10 m
936	<i>Medicago arborea</i> L.	Marseille au Roucas-Blanc (France, 13), 5 m
937	<i>Melica amethystina</i> Pourr.	Marseille au Mont Rose (France, 13), 10 m
1918	<i>Melilotus neapolitanus</i> Ten.	Lac de Salagou (France, 34), 300 m
938	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Carro (France, 13), 0 m
1944	<i>Muscari racemosum</i>	Sète (France, 34), 2 m
1825	<i>Neatostema apulum</i> (L.) I.M. Johnston	Lac de Salagou (France, 34), 300 m
939	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Marseille à l'Estaque (France, 13), 5 m
1832	<i>Onobrychis caput-galli</i> (L.) Lam.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
941	<i>Ononis pusila</i> L.	Carro (France, 13), 0 m
942	<i>Opuntia humifusa</i> Haw.	Marseille, au Frioul (France, 13), 20 m
1867	<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Gigors (France, 26) 500 m
943	<i>Osyris alba</i> L.	Marseille à la Grotte Rolland (France, 13), 30 m
1903	<i>Pancratium maritimum</i> L.	Marseille, au Frioul (France, 13) 15 m
1839	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.	Sète (France, 34), 2 m
944	<i>Parietaria judaica</i> L.	Marseille à l'Estaque (France, 13), 5 m
1840	<i>Paspalum distichum</i> L.	Sète (France, 34), 2 m
1922	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball & Heywood	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
945	<i>Pinus halepensis</i> L.	Nissan-les-Ensérunes (France, 34), 200 m
946	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson.	Marseille à Callelongue (France, 13), 10 m
1917	<i>Plantago afra</i> L.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
1828	<i>Plantago coronopus</i> L.	Sète (France, 34), 2 m
948	<i>Plantago lagopus</i> L.	Carro (France, 13), 0 m
1815	<i>Plantago lagopus</i> L.	Sète (France, 34), 2 m
949	<i>Plantago subulata</i> L.	Marseille (France, 13), 5 m
1810	<i>Podospermum laciniatum</i> DC.	Bédarieux (France, 34), 400 m
951	<i>Podospermum laciniatum</i> L.	Montagne d'Alaric (France, 11)
952	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
1924	<i>Polygala monspeliaca</i> L.	Salelles du Bosc (France, 34), 300 m
953	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>neglectum</i> (Besser) Arcangeli	Marseille au Roucas-Blanc (France, 13), 5 m
1920	<i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Shinz. & Thell.	Lac de Salagou (France, 34), 300 m
954	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roemer	Apt, 300 m
955	<i>Quecus ilex</i> L.	Marseille à Mazargues (France, 13), 10 m
957	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Nissan-les-Ensérunes (France, 34), 200 m
958	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
959	<i>Reseda alba</i> L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
1981	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	Manosque (France 04, 500 m)
960	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Marseille (France, 13), 50 m
961	<i>Rubia peregrina</i> L.	Marseille (France, 13) 30 m
962	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Marseille à Callelongue (France, 13), 10 m
963	<i>Ruta angustifolia</i> L.	Marseille à Callelongue (France, 13), 10 m
964	<i>Sagina nodosa</i> L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
966	<i>Salsola soda</i> L.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
967	<i>Salvia verbenaca</i> L.	La Couronne (France, 13), 10 m
969	<i>Schoenus nigricans</i> L.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m

1923	Schoenus nigricans L.	Lac de Salagou (France, 34), 300 m
970	Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak	Marseille à l'Estaque (France, 13), 5 m
1829	Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak	Salles du Bosc (France, 34), 300 m
1831	Scorpiurus muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell	Salles du Bosc (France, 34), 300 m
971	Senecio cineraria DC. subsp. bicolor (Willd.) Arcangeli	Marseille (France, 13), 5 m
1919	Sherardia arvensis L.	Salles du Bosc (France, 34), 300 m
972	Sideritis romana L.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
973	Silene italica (L.) Pers.	Forêt de Boscodon, 1300 m
974	Silene nocturna L.	Béziers (France, 34)
975	Silene nocturna L.	Marseille au Frioul (France, 13), 10 m
976	Silene sedifolia Willd.	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
977	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. angustifolia Hayek	Marseille (France, 13), 10 m
978	Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet subsp. maritima (L.) Gr. & Bur.	Marseille au Roucas Blanc (France, 13), 5 m
979	Smilax aspera L.	Marseille à Callelongue (France, 13), 10 m
980	Smyrnum olusatrum L.	Marseille à Callelongue (France, 13), 10 m
981	Smyrnum olusatrum L.	Cucugnan (France, 11)
982	Solanum villosum Mill.	La Couronne (France, 13), 0 m
983	Sonchus glaucescens Jordan	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
984	Spergularia bocconi (Scheele) Graebner	Béziers (France, 34)
985	Spergularia media (L.) C. Presl.	Carro (France, 13), 0 m
986	Spergularia sp. 1	Carro (France, 13), 0 m
988	Sporobolus indicus (L.) R. Br.	Marseille à Mazargues (France, 13), 10 m
1915	Stipa offneri Breistr.	Mourèzes (France, 34), 500 m
990	Suaeda maritima (L.) Dumort.	Carro (France, 13), 0 m
992	Teucrium flavum L. subsp. flavum	Marseille à la Grotte Rolland (France, 13), 50 m
1902	Teucrium flavum L. subsp. flavum	Marseille, au Frioul (France, 13) 15 m
993	Teucrium polium L. subsp. polium	Marseille (France, 13), 50 m
994	Teucrium polium L. subsp. purpurascens S. Puech	Marseille, au Mont Rose (France, 13) 5 m
995	Tragopogon australis Jordan	Creissan (France, 34), 200 m
1905	Tribulus terrestris L.	Marseille, à la Belle de Mai (France, 13) 10 m
1942	Trifolium cherleri L.	Salles du Bosc (France, 34), 300 m
1912	Trifolium scabrum L.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
1943	Trigonella monspeliaca L.	Salles du Bosc (France, 34), 300 m
1836	Umbilicus rupestris L.	Lac de Salagou (France, 34), 300 m
1824	Urospermum dalechampii (L.) Scop.	Bédarieux (France, 34), 400 m
1913	Urospermum picroides L.	Marseille aux Goudes (France, 13), 5 m
1816	Velezia rigida L.	Lac de Salagou (France, 34), 300 m
1811	Vicia benghalensis L.	Sète (France, 34), 2 m
1914	Vicia bithynica L.	Salles du Bosc (France, 34), 300 m

III. Semences collectées dans la nature, dans diverses localités.

Seeds collected in the wild, in other localities

997	Abutilon theophrasti Medikus	Gières (France, 38), 200 m
1936	Achillea clavinae L.	Trento (It), 2400 m
998	Althaea officinalis L.	Gières (France, 38), 200 m
999	Amaranthus albus L. subsp. albus	Lyon (France, 69), 300 m
1000	Amaranthus blitum L. subsp. blitum	Gières (France, 38), 200 m
1001	Amaranthus cruentus L.	Gières (France, 200 m)
1002	Amaranthus deflexus L.	Lyon (France, 69), 300 m
1003	Amaranthus graecizans L. subsp. sylvestris (Vill.) Brenan	Gières (France, 38), 200 m
1004	Amaranthus hybridus L. var. hybridus	Gières (France, 38), 200 m
1005	Amaranthus retroflexus L.	Gières (France, 38), 200 m
1006	Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris	Gières (France, 38), 200 m
1989	Anthericum ramosum L.	Sessinet aux Vouillans, (France 38) 300 m
1007	Anthyllis barba-jovis L.	Porto San Stefano (Italie), 50 m
1008	Antirrhinum latifolium Miller	Bourg d'Oisans (France, 38), 900 m
1009	Arabis turrata L.	Sessinet, aux Vouillans, 300 m
1010	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.	Gières (France, 200 m)
1012	Artemisia vulgaris L.	Montluel (France, 01), 200 m

1013	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Gières (France, 38), 300 m
1015	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Les Fréaux, 1400 m
1016	<i>Astrantia minor</i> L.	Les Evettes (France, 73), 2100 m
1017	<i>Atriplex patula</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1018	<i>Aurinia leucadea</i> (Guss.) K. Koch	Velebit (Croatie), 100 m
1868	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Gières (France, 200 m)
1019	<i>Bidens tripartita</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1020	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Hudson	Gières (France, 38), 200 m
1021	<i>Brassica montana</i> Pourret	Ligurie (It), 50 m
1024	<i>Bupleurum baldense</i> Turra	Bourg d'Oisans (France, 38), 900 m
1025	<i>Bupleurum falcatum</i> L. subsp. <i>falcatum</i>	Gières (France, 38), 200 m
1026	<i>Calamintha ascendens</i> Jordan	Gières (France, 38), 200 m
1027	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Gières (France, 38), 200 m
1029	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Gières (France, 38), 300 m
1030	<i>Carex sylvatica</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1031	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Gières (France, 38), 400 m
1032	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubbard subsp. <i>rigidum</i>	Gières (France, 38), 300 m
1033	<i>Centaurea veneris</i> (Sommier) Béguinot	Ligurie (It), 50 m
1034	<i>Cephalaria leucantha</i> Roemer & Schultes	Marseille au Mont Rose (France, 13), 50 m
1036	<i>Cerantia siliqua</i> L.	Algarve (Portugal), 100 m
1037	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	Gières (France, 38), 200 m
1038	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1040	<i>Circaea lutetiana</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1041	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. subsp. <i>vulgare</i>	Gières (France, 38), 200 m
1042	<i>Cistus ladanifer</i> L.	Leon (Espagne), 300 m
1043	<i>Cistus laurifolius</i> L.	Nant (France, 30), 700 m
1932	<i>Citrullus colocynthis</i> L.	Petra (Jordanie), 400 m
1044	<i>Colutea arborescens</i> L.	Grenoble (France, 38), 200 m
1983	<i>Cotynus coggygia</i> Scop.	Sessinet aux Vouillans, (France 38) 300 m
1938	<i>Cyperus flavescens</i> L.	Sainte Agnès (France , 800 m)
1045	<i>Cytisanthus radiatus</i> (L.) O. F. Lang	Velebit (Croatie), 1300 m
1931	<i>Cytisanthus radiatus</i> (L.) O. F. Lang	Trento (It), 2400 m
1046	<i>Datura stramonium</i> L.	Ile d'Yeu (France, 85), 5 m
1047	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit.	Bourg d'Oisans (France, 38), 900 m
1048	<i>Dianthus</i> sp.	Velebit (Croatie), 1300 m
1049	<i>Digitalis lutea</i> L.	Gières (France, 38), 400 m
1050	<i>Digitalis obscura</i> L.	Sierra Nevada (Espagne), 1700 m
1051	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Gières (France, 38), 200 m
1052	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1053	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Gières (France, 38), 200 m
1054	<i>Eleusine indica</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1055	<i>Elytrigia atherica</i> (Link.) Kerguelen	Ile d'Yeu (France, 85), 1 m
1056	<i>Erica multiflora</i> L.	Mourèzes (France, 34), 500 m
1057	<i>Eryngium maritimum</i> L.	Porto San Stefano (Italie), 10 m
1058	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1059	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1060	<i>Fallopia convolvulus</i> var. <i>subulata</i> (Lejeune & Courtois) Kent.	Gières (France, 38), 200 m
1061	<i>Fallopia japonica</i> (House) Ronce De Craene	Montluel (France, 01), 200 m
1062	<i>Festuca indigesta</i> Boiss.	Cordillère Bétique (Espagne), 2800 m
1984	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Sessinet aux Vouillans, (France 38) 300 m
1063	<i>Galega officinalis</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1064	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Apennins (Italie), 1000 m
1065	<i>Galium aristatum</i> L.	Gières (France, 38), 400 m
1066	<i>Galium</i> sp.	Velebit (Croatie), 1300 m
1067	<i>Genista umbellata</i> (L'Hérit.) Dum. subsp. <i>equisetiformis</i> (Spach) Rivas Mart.	Granada (Espagne), 1200 m
1068	<i>Geranium nodosum</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1069	<i>Geum bulgaricum</i> Pancic	Rila Mountain (Bulgarie), 2200 m
1985	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Sessinet aux Vouillans, (France 38) 300 m
1070	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub.	Gières (France, 38), 200 m
1072	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Bourg d'Oisans (France, 38), 900 m
1073	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>fluviatilis</i> van Soest	Les Fréaux, 1400 m

1074	<i>Holcus lanatus</i> L.	Gières (France, 200 m)
1075	<i>Hordeum murinum</i> L.	Gières (France, 200 m)
1076	<i>Hormatophylla spinosa</i> (L.) Küpfer	Cordillère Bétique (Espagne), 2500 m
1078	<i>Inula salicina</i> L.	Bourg d'Oisans (France, 38), 900 m
1987	<i>Inula spiraeifolia</i> L.	Sessinet aux Vouillans, (France 38) 300 m
1079	<i>Iris foetidissima</i> L.	Montluel (France, 01), 200 m
1080	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Gières (France, 38), 200 m
1081	<i>Juncus articulatus</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1935	<i>Juncus trifidus</i> L. subsp. <i>monanthos</i> (Jacq.) K. Richter	Trento (It), 2400 m
1082	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	Santa-Barbara (Espagne), 600 m
1988	<i>Lilium martagon</i> L.	Sessinet aux Vouillans, (France 38) 300 m
1084	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Don (France, 01), 600 m
1085	<i>Lupinus nootkatensis</i> Donn. ex Sims.	Hrisesnupur (Is.), 100 m
1086	<i>Luzula sylvatica</i> Hudson	Gières (France, 38), 200 m
1087	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1088	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Montluel (France, 01), 200 m
1089	<i>Malva sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	Gières (France, 38), 200 m
1090	<i>Marubium supinum</i> L.	Granada (Espagne), 1500 m
1092	<i>Matthiola</i> sp.	Algarve (Portugal), 0 m
1093	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Gières (France, 38), 200 m
1094	<i>Minuartia recurva</i> (All.) Schinz & Thell.	Les Evettes (France, 73), 2200 m
1095	<i>Oenothera rosea</i> L'Hérit. ex Aiton	Gières (France, 38), 200 m
1987	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Sessinet aux Vouillans, (France 38) 300 m
1097	<i>Othanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns. & Link	Algarve (Portugal), 0 m
1098	<i>Panicum capillare</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1099	<i>Panicum milliaceum</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1100	<i>Parietaria officinalis</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1101	<i>Peltaria alliacea</i> Jacq.	Veľebit (Croatie), 1400 m
1102	<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Gières (France, 38), 200 m
1107	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov	Gières (France, 38), 200 m
1940	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Trento (It, 1300 m)
1103	<i>Poa pratensis</i> L.	Gières (France 38) 200 m
1104	<i>Poa trivialis</i> L.	Gières (France, 200 m)
1105	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	Clermont d'Hérault (France, 34), 500 m
1108	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>	Gières (France, 38), 200 m
1872	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Gières (France, 200 m)
1939	<i>Pseudofumaria alba</i> (Mill.) Lidén.	Gières (France, 200 m)
1109	<i>Ptilostemon hispanicus</i> (Lam.) Greuter	Sierra Nevada (Espagne), 1900 m
1110	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Gières (France, 38), 200 m
1111	<i>Putoria calabrica</i> (L. fil.) DC.	Sierra Nevada (Espagne), 1400 m
1112	<i>Pycnomon acarna</i> (L.) Cass.	Rab (Croatie), 100 m
1934	<i>Quercus coccifera</i> L.	Petra (Jo), 400 m
1113	<i>Reseda luteola</i> L.	Santa-Barbara (Espagne), 600 m
1114	<i>Retama sphaerocarpa</i> (L.) Boiss.	Cordillère Bétique (Espagne), 1000 m
1157	<i>Rosa agrestis</i> Savi	Buis-les-Baronnies (France, 26), 800 m
1897	<i>Rumex acetosella</i> L.	Gières (France, 200 m)
1115	<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i>	Gières (France, 38), 200 m
1116	<i>Rumex scutatus</i> L. subsp. <i>induratus</i> (Boiss. & Reuter) Nyman	Sierra Nevada (Espagne), 1900 m
1117	<i>Salvia blancoana</i> Webb. & Heldr.	Sierra Nevada (Espagne), 1900 m
1118	<i>Salvia glutinosa</i> L.	Gières (France, 38), 400 m
1120	<i>Salvia verticillata</i> L.	Veľebit (Croatie), 1000 m
1122	<i>Sambucus nigra</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1125	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Montluel (France, 01), 200 m
1126	<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Alpes Bavaïses (Allemagne), 1800 m
1127	<i>Saxifraga caesia</i> L.	Sella (Italie), 2200 m
1128	<i>Saxifraga exarata</i> Vill.	Les Evettes (France, 73), 2200 m
1129	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Gières (France, 38), 400 m
1130	<i>Scabiosa triandra</i> L.	Istrie (Croatie), 700 m
1990	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1132	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1133	<i>Senecio pyrenaicus</i> L. subsp. <i>granatensis</i> (Boiss. ex DC.) Rivas-martinez & al.	Sierra Nevada (Espagne), 2000 m

1134	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>pyncocoma</i> (Steud.) Tzvelev	Gières (France, 38), 200 m
1135	<i>Sideritis hirsuta</i> L.	Santa-Barbara (Espagne), 600 m
1137	<i>Silene armeria</i> L.	Bourg d'Oisans (France, 38), 900 m
1139	<i>Silene</i> sp.	Algarve (Portugal), 0 m
1140	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Gières (France, 38), 200 m
1141	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>schultesi</i> (Opiz) Wessely	Gières (France, 38), 200 m
1933	<i>Sorbus chamaemespilus</i> L.	Trento (It), 1800 m
1142	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Gières (France, 38), 200 m
1869	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex Gray) Wood	Gières (France, 200 m)
1143	<i>Stachys officinalis</i> L.	Gières (France, 38), 400 m
1145	<i>Tamus communis</i> L.	Sessinet, aux Vouillans, 300 m
1146	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1986	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Sessinet aux Vouillans, (France 38) 300 m
1147	<i>Teucrium</i> sp.	Velebit (Croatie), 800 m
1148	<i>Torilis arvensis</i> (Hudson) Link subsp. <i>arvensis</i>	Gières (France, 38), 200 m
1149	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1870	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Gières (France, 200 m)
1152	<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop.	Le Pont du Gard (France, 30), 200 m
1153	<i>Verbascum blattaria</i> L.	Montluel (France, 01), 200 m
1154	<i>Verbascum nevadense</i> Boiss.	Granada (Espagne), 1600 m
1871	<i>Verbena officinalis</i> L.	Gières (France, 200 m)
1929	<i>Veronica aphylla</i> L.	Trento (It), 2400 m
1155	<i>Viburnum opulus</i> L.	Gières (France, 38), 200 m
1156	<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Velebit (Croatie), 300 m

IV. Semences collectées au Chili en janvier 2003 & février 2004, et janvier 2008.

Seeds collected in Chile in January 2003 and February 2004. and January 2008.

1158	<i>Acaena</i> sp.	Raigolil (Chili, Région IX), 1200 m
1159	<i>Acaena</i> sp.	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1160	<i>Alstromeria spatulata</i> Blume	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1161	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	La Ballena (Chili, région IV), 0 m
1163	<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	La Ballena (Chili, région IV), 0 m
1164	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Vicina (Chili, région IV), 2000 m
1166	<i>Helenium aromaticum</i> (Hooker) Bailey	Fray Jorge (Chili, région IV), 800 m
1167	<i>Helenium</i> sp.	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1168	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pavon	Chilean (Chili, région VIII), 2200 m
1170	<i>Marticonia foliosa</i> (Phil.) Cris	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1171	<i>Mulinum spinosum</i> Pers.	Volcan Antuco (Chili, région VIII), 1500 m
1173	<i>Nastanthus scapiger</i> (Remy) Miers	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1174	<i>Nicotiana</i> sp. (fl. blanches, white fl.)	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1175	<i>Nolana crassulifolia</i> Dillon	La Ballena (Chili, région IV), 0 m
1176	<i>Plantago litorea</i> Philippe	Tongay (Chili, région IV), 0 m
1177	<i>Proustia ilicifolia</i> Hook. & Arn.	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1178	<i>Proustia pungens</i> Poepp. Ex Less.	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1179	<i>Senecio</i> aff. <i>trifurcatus</i> (G. Forst.) Less. ex DC.	Valle Nevado (Chili, région métrop.), 2500 m
1180	<i>Senecio donianus</i> Hook. & Arn.	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1181	<i>Senecio</i> sp.	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1182	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindley	La Ballena (Chili, région IV), 0 m
1183	<i>Stachys</i> sp.	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1184	<i>Stipa chrysophylla</i> Desv.	Paso Agua Negra (Chili, région IV), 3500 m
1185	<i>Tetraglochin alatum</i> (Hooker & Arn.) Kunze	Volcan Antuco (Chili, région VIII), 2500 m
1186	<i>Teucrium nudicaule</i> Hook. (?)	Paso del Toro (Chile, Region III, 1500 m)
1187	<i>Veguiera gayana</i> (Philippe) Cabr;	Vicina (Chili, région IV), 2000 m
1188	<i>Verbena</i> sp.	Los Villos (Chili, région V), 200 m

V. Semences collectées en Nouvelle Zélande en janvier 2004

Seeds collected in New Zealand in January 2004

1189	<i>Aciphylla aurea</i> Oliver	Remarkables (Nouvelle-Zélande), 1200 m
1190	<i>Brachyglottis laxifolius</i> (Buchanan) Nordenstam	Queenstown (Nouvelle-Zélande), 200 m
1192	<i>Carex secta</i> Boott	East-Coast (Nouvelle-Zélande), 300 m
1193	<i>Clematis forsteri</i> Gmelin	Bank Peninsula (Nouvelle-Zélande), 50 m
1195	<i>Corriaria arborea</i> Lindsay	Queenstown (Nouvelle-Zélande), 200 m
1197	<i>Epilobium crassum</i> Hooker fil.	Porter's Pass (Nouvelle-Zélande), 1200 m
1200	<i>Macropiper excelsum</i> (Forst. fil.) Miq.	Kaikura (Nouvelle-Zélande), 0 m
1202	<i>Pseudopanax colensoi</i> (Hook. fil.) Phillipson var. <i>colensoi</i>	Queenstown (Nouvelle-Zélande), 200 m
1205	<i>Tetragonia trigyna</i> Banks & Solander ex Hokker	Kaikura (Nouvelle Zélande), 0 m

VI. Semences collectées au Maroc en octobre 2004 & avril 2005.

Seeds collected in Morocco in October 2004 and April 2005

1207	<i>Cistus creticus</i> L.	Essaouira (Maroc), 100 m
1210	<i>Lycium europaeum</i> L.	Essaouira (Maroc), 0 m
1211	<i>Mairetis microsperma</i> (Boiss.) I.M. Johnston	Essaouira (Maroc), 0 m
1212	<i>Mesembryanthemum cristallinum</i> L.	Essaouira (Maroc), 0 m
1213	<i>Rhus albida</i> Schousboe	Essaouira (Maroc), 5 m
1214	<i>Silene pomeli</i> Battandier subsp. <i>adusta</i> (Ball) Maire	Essaouira (Maroc), 0 m
1215	<i>Solanum sodomaeum</i> L.	Essaouira (Maroc), 0 m

VII. Semences collectées en Terre de Feu et en Patagonie en janvier 2005, janvier, octobre et novembre 2008,

Seeds collected in Fuegia and Patagonia in January 2005 and January, October and November 2008

1217	<i>Acaena cespitosa</i> Gillies	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1218	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Punta Arenas (Chili, 10 m)
1219	<i>Adenocaulon chilense</i> Less.	Punta Arenas (Chili, 100 m)
1224	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1225	<i>Amsinckia tessellata</i> A. Gray	Sarmiento (Chubut, Argentine, 200 m)
1227	<i>Anemone multifida</i> Poir.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1228	<i>Apium australe</i> Thouars	Puerto Natales (Chili, 5 m)
1231	<i>Atriplex lampa</i> (Moq.) Gillies ex Small	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1232	<i>Aylacophora deserticola</i> Cabrera	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1235	<i>Baccharis sagittalis</i> DC.	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1236	<i>Baccharis</i> sp.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1237	<i>Berberis buxifolia</i> Lam.	Entre Los Lagos (Argentine, 200 m)
1238	<i>Boopis australis</i> Decaisne	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1239	<i>Bowlesia incana</i> Ruiz & Pavon	Sarmiento (Chubut, Argentine, 200 m)
1240	<i>Bromus brevis</i> Steud.	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1241	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>brevifolius</i> Nees	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1245	<i>Cassia aphylla</i> Cav.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1246	<i>Cassia arnottiana</i> Gillies & Hooker	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1247	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pavon) Arms.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1250	<i>Cyclolepis genistoides</i> Don	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1251	<i>Descurainia pinnata</i> (Walt.) Britt.	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1255	<i>Grindelia chiloensis</i> Cabr.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1256	<i>Haplopappus pectinatus</i> Phil.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1257	<i>Heterostachys olivascens</i> Molino	San Antonio del Oeste, (Rio Negro, Argentine, 50 m)
1258	<i>Heterostachys ritteriana</i> Ung.-Sterbn.	San Antonio del Oeste, (Rio Negro, Argentine, 50 m)
1259	<i>Hypochaeris hookeri</i> Phil.	Santiago de Bariloche (Argentine 600 m)
1260	<i>Hypochaeris palustris</i> (Phil.) De Wild.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1263	<i>Larrea nitida</i> Cav.	Las Plumas (Chubut, Argentine, 300 m)
1265	<i>Luzula alopecurus</i> Desv.	Punta Arenas (Chili, 10 m)
1266	<i>Lycium ameghinoi</i> Speg.	Trelew, (Chubut Argentine, 100 m)
1267	<i>Lycium ameghinoi</i> Speg.	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m

1268	<i>Lycium chilense</i> Bertero	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1269	<i>Lycium gilliesianum</i> Miers	Las Plumas (Chubut, Argentine, 300 m)
1270	<i>Lycium</i> sp.	Entre Los Lagos (Argentine, 200 m)
1271	<i>Maihuenia patagonica</i> (Phil.) Britton & Rose	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1273	<i>Microsteris gracilis</i> (Hook.) Greene	Paso del Indio (Chubut, Argentine, 400 m)
1274	<i>Montea aphylla</i> (Miers) Hauman	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1275	<i>Myosurus apetalus</i> C. Gay	Sarmiento (Chubut, Argentine, 200 m)
1276	<i>Myrceugenia chrysocarpa</i> (Berg) Kausel	Santiago de Bariloche (Argentine 600 m)
1277	<i>Nanodea pumila</i> Banks & C.F. Gaertner	Ushuaïa (Argentine, 100 m)
1278	<i>Nardophyllum bryoides</i> (Lam.) Cabrera	Punta Arenas (Chili, 10 m)
1280	<i>Oenothera magellanica</i> Phil.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1281	<i>Olsynium junceum</i> (E.Mey. ex J.Presl) Goldblatt	Santiago de Bariloche (Argentine 600 m)
1282	<i>Olsynium junceum</i> (E.Mey. ex J.Presl) Goldblatt	Sarmiento (Chubut, Argentine, 200 m)
1283	<i>Panicum urvilleanum</i> Kuhnt	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1284	<i>Pappophorum subbulbosum</i> Arechav.	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1285	<i>Peleteria serpyllifolia</i> (Schreb.) Webb & Bertholet	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1286	<i>Plagiobotrys calendrinioides</i> (Phil.) I.M. Johnston	Sarmiento (Chubut, Argentine, 200 m)
1287	<i>Plagiobotrys calendrinioides</i> (Phil.) I.M. Johnston	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1288	<i>Polemonium micranthum</i> Benth.	Paso del Indio (Chubut, Argentine, 400 m)
1290	<i>Prosopis strombulifera</i> (Lam.) Benth.	San Ant. del Oeste, (Rio Negro, Argentine, 50 m)
1293	<i>Rostkovia magellanica</i> (Lam.) Hooker fil.	Ushuaïa (Argentine 100 m)
1295	<i>Schinus johnstonii</i> F.A. Barkley	Trelew, (Chubut Argentine, 100 m)
1305	<i>Schinus</i> sp.	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1296	<i>Senecio divaricoides</i> Cabrera	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1297	<i>Senecio filaginoides</i> DC.	Trelew, (Chubut Argentine, 100 m)
1298	<i>Senecio magellanicus</i> Hooker & Arn.	Punta Arenas (Chili, (10 m)
1299	<i>Senecio melanopotamicus</i> Cabrera	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1300	<i>Senecio patagonicus</i> Phil.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1302	<i>Senecio sinuatus</i> Kunth.	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1303	<i>Senecio</i> sp.	Neuquen (Argentine, Neuquen), 500 m
1304	<i>Senecio subulatus</i> Don ex Hooker & Arn.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1306	<i>Silene magellanica</i> (Desr.) Bocquet	Punta Arenas (Chili, 10 m)
1307	<i>Spergularia salina</i> L.	Puerto Deseado (Argentine, 0 m)
1308	<i>Spharealcea mendocina</i> Phil.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1309	<i>Stipa speciosa</i> Trin. & Rupr.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1310	<i>Suaeda divaricata</i> Moq.	Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentine, 200 m)
1311	<i>Tetraglochin cepitosa</i> Phil.	Province de Neuquen (Argentine, 200 m)
1312	<i>Tetrontium magellanicum</i> Willd.	Ushuaïa (Argentine, 100 m)
1313	<i>Thlaspi magellanicum</i> Commerson ex Poiret	Rio Grande (Argentine, 0 m)
1315	<i>Vicia bijuga</i> Gillies ex Hooker & Arn.	Puerto Natales (Chili, 5 m)
1317	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Sarmiento (Chubut, Argentine, 200 m)

VIII. Semences collectées en Tasmanie et en Australie en décembre 2005 et janvier 2006

Seeds collected in Tasmania and Australia in December 2005-January 2006

1318	<i>Acacia pendula</i> A. Cunn. ex G. Don	Cobar (Australie), 300 m
1319	<i>Acacia sertiformis</i> A. Cunn.	Dubbo (Australie, NSW), 400 m
1320	<i>Atriplex lindleyi</i> Moq.	Hay (Australie, NSW), 300 m
1321	<i>Atriplex nummularia</i> Lindley	Hay (Australie, NSW), 300 m
1322	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Hay (Australie, NSW), 300 m
1323	<i>Boehrvia dominii</i> Meikle & Hewson	Hay (Australie, NSW), 300 m
1324	<i>Callitris endlicheri</i> (Parl.) Bailey	Dubbo (Australie, NSW), 400 m
1325	<i>Callitris priesii</i> Miq.subsp. murrayensis J. Garden	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1326	<i>Carex pumila</i> Thunb.	East Coast (Tasmanie), 0 m
1327	<i>Cassythia pubescens</i> R. Br.	East Coast (Tasmanie), 50 m
1328	<i>Clematis glycinoides</i> DC. var. <i>glycinoides</i>	Dubbo (Australie, NSW), 400 m
1329	<i>Cyathotes parvifolia</i> R. Br.	Ben Lomond (Tasmanie), 1000 m
1331	<i>Cyperus gymnocaulos</i> Steud.	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1332	<i>Disphyma crassifolium</i> (L.) L. Bolus subsp. <i>clavellatum</i> (Haw.) Chinnock	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1333	<i>Dissocarpus fontinalis</i> Paul G. Wilson	Hay (Australie, NSW), 300 m

1334	<i>Dissocarpus paradoxus</i> (R. Br.) F. Mueller ex Ulbr.	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1335	<i>Dodonaea angustissima</i> DC.	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1336	<i>Einadia nutans</i> A.J. Scott subsp. <i>nutans</i>	Hay (Australie, NSW), 300 m
1337	<i>Eucalyptus pauciflora</i> Sieb. ex Spreng.	Hobart (Tasmanie), 50 m
1339	<i>Exocarpos cupressoides</i> Labill.	Hobart (Tasmanie), 50 m
1340	<i>Gahnia grandis</i> (Labill.) T.S. Blake	West Coast (Tasmanie), 700 m
1341	<i>Gaultheria hispida</i> R. Br.	Central Plateau (Tasmanie), 800 m
1342	<i>Gymnoschoenus sphaerocephalus</i> (R. Br.) Hooker fil.	Central Plateau (Tasmanie), 800 m
1343	<i>Halosarcia pergranulata</i> (J. Black) Paul G. Wilson	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1344	<i>Leptospermum lanigerum</i> (Aiton) Sm.	Central Plateau (Tasmanie), 1000 m
1345	<i>Leptospermum rupestre</i> Hooker fil.	Ben Lomond (Tasmanie), 800 m
1346	<i>Leptospermum scoparium</i> J. & C. Forster	Launceston (Tasmanie), 10 m
1347	<i>Leucopogon lanceolatus</i> (Sm.) R. Br. var. <i>lanceolatus</i>	Snowy Montains (Australie, NSW), 800 m
1350	<i>Luzula alpestris</i> N. Nordensk.	Snowy Montains (Australie, NSW), 1000 m
1351	<i>Mairetea decalvans</i> (Gand.) Paul G. Wilson	Hay (Australie, NSW), 300 m
1352	<i>Mairetea pyramidata</i> (Benth.) Paul G. Wilson	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1353	<i>Mairetea sedifolia</i> (F. Mueller) Paul G. Wilson	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1354	<i>Microcachrys tetragona</i> (Hooker) Hooker fil.	Central Plateau (Tasmanie), 1400 m
1355	<i>Monotoca linifolia</i> (Rodway) W.M. Curtis subsp. <i>algida</i> Jarman	Ben Lomond (Tasmanie), 800 m
1356	<i>Myriocephalus stuarti</i> (F. Mueller & Sonder) Benth.	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1357	<i>Nitraria billardieri</i> DC.	Hay (Australie, NSW), 300 m
1358	<i>Olearia</i> sp.	Ben Lomond (Tasmanie), 800 m
1359	<i>Oreomyrrhis ciliata</i> Hooker fil.	Hobart (Tasmanie), 50 m
1360	<i>Oreomyrrhis eriopoda</i> (DC.) Hooker fil.	Snowy Mountains (Australie, NSW), 1500 m
1361	<i>Osteocarpum acropterum</i> (F. Mueller) Volkens var. <i>deminuta</i> (J. Blake) Wilson	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1362	<i>Pachycormia triandra</i> (F. Mueller) J. Black	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1363	<i>Petersonia occidentalis</i> R.Br.	Central Plateau (Tasmanie), 800 m
1364	<i>Pimelea ligustrina</i> Labill. subsp. <i>ligustrina</i>	Rosebery (Tasmanie), 600 m
1365	<i>Pimelea ligustrina</i> Labill. subsp. <i>ligustrina</i>	Gloucester (Australie, NSW), 800 m
1366	<i>Psoralea pinnata</i> L.	East Coast (Tasmanie), 50 m (introd.)
1368	<i>Rhagodia spinescens</i> R. Br.	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1369	<i>Sclerolaena brachyptera</i> (F. Mueller) S. Jacobs	Hay (Australie, NSW), 300 m
1370	<i>Sclerolaena cuneata</i> Paul G. Wilson	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1371	<i>Sclerolaena diacantha</i> (Ness) Benth.	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1372	<i>Sclerolaena intricata</i> <i>intricata</i> (R. Anderson) A. J. Scott	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1373	<i>Sclerolaena paralleliculpis</i> (R. Anderson) A.J. Scott	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1374	<i>Sclerolaena stelligera</i> (F. Mueller) S. Jacobs	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m
1375	<i>Senna odorata</i> (Morris) Randell	Gloucester (Australie, NSW), 800 m
1377	<i>Solanum coactiliferum</i> L. Black	Cobar (Australie), 300 m
1378	<i>Themeda quadrivalvis</i> (L.) Kuntze	Gloucester (Australie, NSW), 200 m (introd.)
1381	<i>Zygochloa paradoxa</i> (R. BR.) S.T. Blake	Mildura (Australie, VIC), 300 m
1382	<i>Zygochloa aurantiacum</i> (Lindley) F. Mueller	Brochen Hill (Australie, NSW), 300 m

IX. Semences collectées dans l'Apennin central (Italie) en août 2006. (coll. S. Aubert)

Seeds collected in the central Apennin (Italy) in August 2006.

1383	<i>Anemone narcissifolia</i> L.	Apennins (Italie), 1900 m
1385	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Apennins (Italie), 1800 m
1386	<i>Astericus spinosus</i> (L.) Schultz Bip.	Apennins (Italie), 1200 m
1387	<i>Centaurea parlatoris</i> Heldr. subsp. <i>nigra</i> (Fiori) Dostal	Apennins (Italie), 2200 m
1388	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Apennins (Italie), 1800 m
1389	<i>Cynoglossum majellense</i> Ten.	Apennins (Italie), 1900 m
1391	<i>Drypis spinosa</i> L.	Apennins (Italie), 1900 m
1392	<i>Festuca dimorpha</i> Guss.	Apennins (Italie), 1800 m
1395	<i>Isatis alpina</i> Vill.	Apennins (Italie), 2500 m
1397	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Apennins (Italie), 1800 m
1398	<i>Nigella damascena</i> L.	Apennins (Italie), 800 m
1399	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Apennins (Italie), 1200 m
1400	<i>Pimpinella tragium</i> Vill.	Apennins (Italie), 1400 m
1401	<i>Potentilla detommasii</i> Ten.	Apennins (Italie), 1400 m

1402	<i>Santolina etrusca</i> (Lacaita) Marchi & Dam.	Apennins (Italie), 1200 m
1403	<i>Stachys tymphaea</i> Hausskn.	Apennins (Italie), 1900 m
1404	<i>Verbascum</i> sp.	Apennins (Italie), 1700 m
1405	<i>Vicia ervillia</i> (L.) Willd.	Apennins (Italie), 1700 m

X. Semences collectées en Sardaigne en août 2011 (coll. S. Aubert)

Seeds collected in Sardinia in August 2011

1896	Apiaceae sp.	Nuoro (Sardaigne, 400 m)
1876	<i>Artemisia arborescens</i> L.	Stintino (Sardaigne, 20 m)
1895	<i>Bituminaria morisiana</i> (Pignatti & Metlesics) Greuter	Nuoro (Sardaigne, 500 m)
1892	<i>Brassica insularis</i> Moris	Dorgali (Sardaigne, 800 m)
1890	<i>Centaurea filiformis</i> Viv. subsp. <i>filiformis</i>	Dorgali (Sardaigne, 500 m)
1882	<i>Chamaerops humilis</i> L.	Alghero (Sardaigne, 150 m)
1888	<i>Digitalis purpurea</i> L. var. <i>gyspergerae</i> (Rouy) Fiori	Gennargenta (Sardaigne, 1200 m)
1878	<i>Erodium corsicum</i> Léman	Stintino (Sardaigne, 200 m)
1880	<i>Galium schmidtii</i> Arrigoni	Dorgali (Sardaigne, 800 m)
1883	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Stintino (Sardaigne, 50 m)
1886	<i>Helichrysum microphyllum</i> (Willd.) Cambess.	Dorgali (Sardaigne, 800 m)
1885	<i>Helichrysum saxatile</i> Moris	Dorgali (Sardaigne, 800 m)
1873	<i>Jasione montana</i> L.	Dorgali (Sardaigne, 800 m)
1881	<i>Malcolmia littorea</i> (L.) R. Br.	Stintino (Sardaigne, 20 m)
1879	<i>Muscari comosum</i> (L.) Miller	Nuoro (Sardaigne, 400 m)
1893	<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmans. & Link	Alghero (Sardaigne, 10 m)
1884	<i>Plantago subulata</i> L.	Gennargenta (Sardaigne, 1200 m)
1875	<i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter	Gennargenta (Sardaigne, 800 m)
1894	<i>Santolina insularis</i> (Genn. ex Fiori) Arrig.	Gennargenta (Sardaigne, 1000 m)
1877	<i>Silene</i> sp.	Gennargenta (Sardaigne, 1000 m)
1889	<i>Stachys glutinosa</i> L.	Gennargenta (Sardaigne, 800 m)
1874	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>glaucum</i> (Jordan & Fourr.) Ronniger	Gennargenta (Sardaigne, 800 m)

XI. Semences collectées en Corse en août 2013

Seeds collected in Corsica during august 2013

1991	<i>Achillea ligustica</i> All.	Sartène (Corse, 450 m)
1992	<i>Bellium bellidioides</i> L.	Sartène (Corse, 450 m)
1993	<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link	Propriano (Corse, 20 m)
1994	<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Sartène (Corse, 450 m)
1995	<i>Cistus salvifolius</i> L.	Sartène (Corse, 450 m)
1996	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sartène (Corse, 450 m)
1997	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Défilé d'Inzecca (Corse, 250 m)
1998	<i>Dianthus sicus</i> C. Presl.	Porto (Corse, 200 m)
2000	<i>Galium scabrum</i> L.	Solenzara (Corse, 200 m)
2001	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don subsp. <i>microphyllum</i> (Willd.) Nyman	Sartène (Corse, 450 m)
2002	<i>Legousia falcata</i> (Ten.) Fritsch	Défilé d'Inzecca (Corse, 250 m)
2003	<i>Lotus cytisoides</i> L. subsp. <i>cytisoides</i>	Propriano (Corse, 2 m)
2004	<i>Mentha pulegium</i> L. var. <i>hirta</i> Guss.	Porto (Corse, 200 m)
2005	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Porto (Corse, 200 m)
2006	<i>Petrorhagia velutina</i> (Guss.) P.W. Ball	Sartène (Corse, 450 m)
2007	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Sartène (Corse, 450 m)
2008	<i>Senecio cineraria</i> DC. subsp. <i>cineraria</i>	Porto (Corse, 200 m)
2009	<i>Sideritis romana</i> L.	Défilé d'Inzecca (Corse, 250 m)
2010	<i>Silene paradoxa</i> L.	Défilé d'Inzecca (Corse, 250 m)
2011	<i>Stachys corsica</i> L.	Col de Bocino (Corse, 800 m)
2012	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>glaucum</i> (Jordan & Fourr.) Ronniger	Sartène (Corse, 450 m)
2013	<i>Teucrium marum</i> L.	Défilé d'Inzecca (Corse, 250 m)
1999	<i>Dianthus sicus</i> C. Presl.	Défilé d'Inzecca (Corse, 250 m)

XII. Semences récoltées au Jardin Botanique Alpin du Lautaret (2100 m).

Seeds collected in the Alpine Botanical Garden of Lautaret, 2100 m.

- 1406 *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl
- 1407 *Achillea ageratifolia* (Sibth. & Sm.) Boiss.
- 1408 *Achillea clavenae* L.
- 1409 *Achillea clusiana* Tausch
- 1411 *Adonis pyrenaica* DC.
- 1413 *Agrostis nevadensis* Boiss.
- 1414 *Agrostis rupestris* All. subsp. *pyrenaicus* (Poiret) Dostal
- 1415 *Alchemilla mollis* (Busser) Hoppe
- 1416 *Allium brevistylum* Watson
- 1417 *Allium insubricum* Boiss. & Reuter
- 1418 *Allium lusitanicum* Lam.
- 1419 *Allium macranthum* Baker
- 1420 *Allium pyrenaicum* Costa ex Vayr.
- 1421 *Allium schoenoprasum* L. subsp. *sibiricum* (L.) Celak
- 1423 *Alyssum altaicum* C.A. Meyer
- 1424 *Alyssum corymbosum* (L.) Schultz
- 1425 *Alyssum cuneifolium* Ten.
- 1426 *Amelanchier huronensis* Wieg.
- 1427 *Androsaca albana* Steven
- 1856 *Androsace laevigata* (A. Gray) Wandelbo
- 1430 *Androsace sempervivoides* Jacquemin
- 1431 *Androsace villosa* L.
- 1433 *Anemone fasciculata* L.
- 1434 *Anemone pavoniana* Boiss.
- 1436 *Angelica razulii* Gouan
- 1437 *Antennaria aprica* Greene
- 1438 *Antennaria pulcherrima* (Hooker) Greene
- 1439 *Antennaria umbrinella* Rydb.
- 1440 *Anthemis biebersteiniana* C. Koch
- 1441 *Anthemis cretica* L. subsp. *cretica*
- 1444 *Aquilegia bernardii* Grenier
- 1446 *Aquilegia canadensis* L.
- 1449 *Aquilegia flavescens* S. Watson
- 1450 *Aquilegia nigricans* Baumg.
- 1451 *Aquilegia olympica* Boiss.
- 1452 *Aquilegia pyrenaica* L.
- 1453 *Aquilegia saximontana* Rydb.
- 1454 *Aquilegia sibirica* Lam.
- 1455 *Aquilegia vulgaris* L. subsp. *nevadensis* (Boiss. & Reuter) Diaz
- 1456 *Aquilegia vulgaris* L. var. *ruscinonensis* Jeanb. & Timb.
- 1457 *Arabis amplexicaulis* Edgew.
- 1458 *Arabis bryoides* Boiss.
- 1460 *Arabis ciliata* R. Br.
- 1461 *Arabis drabiformis* Boiss.
- 1462 *Arabis drummondii* A. Gray
- 1463 *Arabis flaviflora* Bunge
- 1464 *Arenaria blepharophylla* Boiss.
- 1466 *Arenaria purpurascens* Ramond ex DC.
- 1468 *Arnica chamissonis* Less. subsp. *foliosa* (Nutt.) Maguire
- 1469 *Arnica longifolia* Eaton
- 1470 *Arnica parryi* A. Gray
- 1474 *Aster farreri* W. W. Schmidt
- 1475 *Aster foliaceus* Lindley var. *apricus* A. Gray
- 1476 *Aster himalaicus* C.B. Clarke
- 1477 *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC.
- 1478 *Aster sibiricus* L.
- 1479 *Astragalus alopecurus* Pallas
- 1481 *Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch.

- 1482 *Bergenia strackeyi* (Hook. fil. & Thoms.) Engler
 1483 *Blitum virgatum* L.
 1485 *Caltha leptosepala* DC.
 1487 *Campanula aucheri* A.-DC.
 1489 *Campanula tridentata* Schreb.
 1490 *Carduus carlinoides* Gouan
 1491 *Carex mertensii* Presc. ex Bong.
 1492 *Castilleja miniata* Dougl. Ex Hook.
 1493 *Castilleja rexifolia* Rydb. (*incl. C. sulphurea* Rydb.)
 1495 *Centaurea macrocephala* Puschk. ex Willd.
 1496 *Centaurea triumfettii* All. subsp. *cana* (Sibth. & Sm.) Dostal
 1497 *Cephalaria gigantea* Brobov
 1498 *Cerastium austroalpinum* H. Kuntz
 1499 *Cerastium boissierianum* Greuter & Burdet
 1500 *Cerastium candidissimum* Correns
 1501 *Cerastium dahuricum* Fischer ex Spreng.
 1502 *Chamaecytisus hirsutus* (L.) Link
 1504 *Cicerbita plumieri* (L.) Kirschleger
 1506 *Cirsium carniolicum* Scop. subsp. *carniolicum*
 1509 *Clinelymus sibiricus* (L.) Tzvelev
 1510 *Codonopsis clematidea* (Schrenk) CB Clarke
 1926 *Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl.
 1965 *Coluteocarpus vesicaria* (L.) Holmboe
 1512 *Cortusa matthioli* L.
 1513 *Corydalis capnoides* (L.) Pers.
 1516 *Crepis apargioides* Willd.
 1518 *Cytisanthus radiatus* (L.) O. F. Lang
 1519 *Cytisus emerifolius* Reichenb.
 1520 *Cytisus oromediterraneus* Rivas-Martinez & al.
 1522 *Delphinium cashmerianum* Royle
 1524 *Delphinium glaucum* S. Watson
 1525 *Dianthus corymbosus* Sibth. & Sm.
 1526 *Dianthus spiculifolius* Schur
 1527 *Dianthus superbus* L.
 1530 *Doronicum austriacum* Jacq.
 1531 *Draba hispanica* Boiss. subsp. *hispanica*
 1532 *Draba hispida* Willd.
 1533 *Draba incana* L.
 1534 *Draba loiseleuri* Boiss.
 1535 *Draba subnivalis* Br.-Bl.
 1536 *Dracocephalum grandiflorum* L.
 1537 *Dracocephalum nutans* L.
 1538 *Dryas drummondii* Richardson
 1539 *Epilobium luteum* Pursh.
 1540 *Erigeron aragonensis* Viehr.
 1541 *Erigeron aurantiacus* Regel
 1542 *Erigeron cespitosus* Nutt.
 1543 *Erigeron coulteri* Porter
 1544 *Erigeron epiroticus* (Viehr.) Halacsy
 1546 *Erigeron peregrinus* (Pursh) Greene subsp. *callianthus* (Greene) Croww.
 1547 *Eriogonum compositum* Benth.
 1548 *Eriophyllum lanatum* (Pursh) Forbes
 1550 *Eryngium alpinum* L.
 1551 *Eryngium spinalba* Vill.
 1552 *Erysimum aureum* M. Bieb.
 1553 *Euphorbia hyberna* L.
 1554 *Festuca airoides* Lam.
 1555 *Festuca eskia* Ramond ex DC.
 1556 *Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter
 1557 *Festuca indigesta* Boiss.
 1558 *Festuca punctoria* Sibth. & Sm.

- 1559** *Fritillaria michailowskyi* Fomine
1564 *Gentiana clusii* Perrier & Sonjeon
1566 *Gentiana occidentalis* Jak.
1925 *Gentiana purpurea* L.
1569 *Gentiana septemfida* Pallas
1570 *Geranium maculatum* L.
1571 *Geranium pratense* L.
1572 *Geranium psilostemon* Ledeb.
1573 *Geum coccineum* Sibth. & Sm.
1575 *Geum japonicum* Thunb.
1576 *Geum magellanicum* Comm. ex Pers.
1577 *Geum pyrenaicum* Miller
1578 *Globularia nudicaulis* L.
1579 *Gypsophila cerastioides* D. Don
1580 *Haplopappus apargioides* A. Gray
1581 *Hedysarum boreale* Nutt.
1582 *Hedysarum consanguineum* DC.
1583 *Hedysarum hedysaroides* (L.) Schinz & Thell.
1584 *Hedysarum ussuriense* Schischkin & Komarov
1585 *Helenium hoopesii* A. Gray
1586 *Helictotrichon sempervirens* (Vill.) Pilger
1587 *Helleborus viridis* L.
1588 *Hordeum comosum* J. Presl
1589 *Hordeum violaceum* Boiss.
1590 *Hormatophylla spinosa* (L.) K pfer
1591 *Horminum pyrenaicum* L.
1592 *Hugueninia tanacetifolia* (L.) Rchb. subsp. *suffruticosa* (Coste & Soul.) Ball.
1593 *Hypochoeris uniflora* Vill.
1594 *Inula glandulosa* Willd.
1595 *Iris bloudowii* Ledeb.
1598 *Iris sibirica* L.
1599 *Iris versicolor* L.
1601 *Jovibarba allionii* (Jordan & Fourr.) D.A. Webb
1602 *Jurinea glycacantha* Sibth. & Sm.
1603 *Knautia basaltica* Chassagne & Szabo
1604 *Knautia longifolia* (Waldst. & Kit.) Koch
1605 *Koeleria hirsuta* Gaudin
1980 *Leontodon incanus* (L.) Schrank
1607 *Levisticum officinale* W.D.J. Koch
1608 *Lewisia nevadensis* Robinson
1609 *Lewisia pygmaea* (A. Gray) Robinson
1610 *Ligularia macrophylla* DC.
1611 *Ligularia sibirica* (L.) Cass.
1612 *Ligusticum ferulaceum* All.
1614 *Lilium monadelphum* M. Bieb.
1615 *Lilium ponticum* K. Koch
1616 *Lilium pyrenaicum* Gouan
1617 *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav. subsp. *aeruginea*
1618 *Linaria purpurea* (L.) Miller var. *montana* Caruel
1619 *Linaria viscosa* (L.) Dum.-Courset
1620 *Lomelosia caucasica* (L.) Greuter
1621 *Lonicera korolkowii* Stapf
1623 *Lupinus latifolius* J. Agardh.
1624 *Lupinus lepidus* Douglas var. *sellulus* (Kellogg) Barneby.
1625 *Lupinus nootkaensis* Donn.
1626 *Lupinus polyphyllus* Lindl.
1628 *Meconopsis cambrica* (L.) Vig.
1633 *Mimulus lewisii* Pursh
1634 *Minuartia caucasica* Mattf.
1635 *Mitella ovalis* Greene
1636 *Muscari armenum* Leicht. ex Baker

- 1637 *Nardostachys jamatensi* DC.
 1638 *Nepeta clarkei* Hooker fil.
 1639 *Nepeta grandiflora* M. Bieb.
 1640 *Nepeta latifolia* DC.
 1641 *Nepeta mussini* Spreng ex Henckel
 1642 *Nepeta podostachys* Benth.
 1643 *Nepeta subsessilis* Trautv. var. *yezoense* Franchet & Savoy
 1644 *Noccaea occitanicum* (Jordan) F. K. Meyer
 1645 *Oxytropis halleri* Bunge ex Koch subsp. *halleri*
 1646 *Paeonia anomala* L.
 1648 *Papaver atlanticum* (Ball.) Cosson
 1650 *Papaver lapeyrousianum* Guterm. subp. *endressii* (Ascherson) Greuter & Burdet
 1651 *Papaver lateritium* C. Koch
 1653 *Papaver nudicaule* L.
 1654 *Penstemon wippleanus* A. Gray
 1655 *Phacelia cericea* (Graham) A. Gray
 1658 *Plantago radicata* Hofmans. & Link subsp. *granatensis* (Willk.) Rivas-Martinez & al.
 1659 *Plantago* sp. (from Tasmania)
 1660 *Plantago subulata* L. subsp. *insularis* (Grenier & Godron) Nyman
 1661 *Poa glauca* Vahl
 1662 *Polemonium brandegei* (A. Gray) Greene
 1663 *Polemonium caeruleum* L.
 1664 *Polemonium liniflorum* V. Vassil.
 1665 *Polemonium pulcherrimum* Hook.
 1666 *Potentilla alchemilloides* Lapeyr.
 1667 *Potentilla arguta* Pursh
 1668 *Potentilla arnavatensis* T. Wolf
 1669 *Potentilla atosanguinea* Lod.
 1671 *Potentilla corsica* Sieber ex Lehman
 1674 *Potentilla hyparctica* Malte
 1675 *Potentilla megalantha* Takeda
 1677 *Potentilla pyrenaica* Ramond ex DC.
 1678 *Potentilla reuteri* Boiss.
 1679 *Potentilla valderia* L.
 1680 *Primula auricula* L.
 1681 *Primula auriculata* Lam.
 1682 *Primula glaucescens* Moretti
 1683 *Primula grandis* Trautv.
 1684 *Primula parryi* A. Gray
 1685 *Primula sinopurpurea* Balf. fil.
 1686 *Psephelus transcaucasicus* Sosn.
 1687 *Pulsatilla rubra* (Lam.) Delarbre
 1689 *Ranunculus amplexicaulis* L.
 1690 *Ranunculus gouanii* Willd.
 1694 *Reseda glauca* L.
 1695 *Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Iljin
 1696 *Rheum pumilum* Maxim.
 1698 *Rhodiola heterodonta* (Hook. & Thoms.) Borissova
 1699 *Rhodiola rosea* L.
 1701 *Rhodophiala phycelloides* (Herb.) Hunz
 1702 *Rudbeckia occidentalis* Nutt. var. *montana* (A. Gray) Perdue
 1703 *Rumex longifolius* DC.
 1704 *Sagina pilifera* (DC.) Fenzl.
 1705 *Salix pyrenaica* Gouan
 1706 *Salvia hians* Royle
 1707 *Salvia przewalskyi* Wallich
 1708 *Saponaria bellidifolia* Sm.
 1709 *Saponaria cespitosa* DC.
 1710 *Saponaria lutea* L.
 1712 *Saussurea frolowii* Ledeb.
 1713 *Saxifraga aquatica* Lapeyr.

- 1714 *Saxifraga caespitosa* L.
 1715 *Saxifraga callosa* Sm. subsp. *callosa*
 1716 *Saxifraga cebennensis* Rouy & Foucaud
 1718 *Saxifraga exarata* Vill. subsp. *exarata*
 1719 *Saxifraga geranioides* L.
 1720 *Saxifraga hariotii* Luizet & Soulié
 1721 *Saxifraga hostii* Tausch subsp. *rhaetica* (A. Kerner) Br.-Bl.
 1722 *Saxifraga marginata* Stern.
 1723 *Saxifraga nivalis* L.
 1725 *Saxifraga pedemontana* All. subsp. *pedemontana*
 1727 *Saxifraga rosacea* Moench subsp. *rosacea*
 1728 *Scabiosa vestina* Jord.
 1729 *Schoenus ferrugineus* L.
 1730 *Sedum ewersii* Ledeb.
 1731 *Sedum rhodanthum* A. Gray
 1732 *Senecio adonidifolius* L.
 1733 *Senecio cacaliaster* Lam.
 1734 *Senecio cordatus* Koch
 1735 *Senecio lautus* Soland. ex Forster subsp. *alpinus* Ali
 1736 *Senecio leucophyllus* DC.
 1737 *Serratula nudicaulis* DC.
 1738 *Sibbaldia parviflora* DC.
 1740 *Sideritis endressii* Willk.
 1742 *Silene alpestris* Jacq.
 1743 *Silene asterias* Griseb.
 1744 *Silene borderi* Jordan
 1746 *Silene olympica* Boiss.
 1747 *Silene waldsteinii* Griseb.
 1748 *Sisyrinchium bermudianum* L.
 1749 *Sorbus sitchensis* Roemer
 1752 *Stachys grandiflora* Bentham
 1753 *Stachys persica* Gmelin ex C. A. Meyer
 1754 *Stemmacantha centauriodes* (L.) Dittr;
 1757 *Swertia kingii* Hook.
 1758 *Swertia petiolata* Royle
 1759 *Tanacetum praeteritum* Heywood
 1760 *Tanacetum radicans* (Cav.) Schultz Bip.
 1762 *Tephrosia longifolia* (Jacq.) Griseb. subsp. *gaudini* (Gremli) Kerg.
 1763 *Thymus doerfleri* Ronniger
 1766 *Trollius chinensis* Bunge
 1767 *Trollius ledebourii* Reichenb.
 1768 *Trollius pumilus* D. Don
 1769 *Valeriana alliariifolia* Adams
 1770 *Valeriana pyrenaica* L.
 1772 *Verbascum olympicum* Boiss.
 1774 *Veronica nummularia* Gouan
 1775 *Veronica ponae* Gouan
 1777 *Veronica schmidtiana* Regel
 1778 *Veronica wormjskoldii* Roem. & Schultes
 1779 *Viola cornuta* L.
 1781 *Viola lutea* Hudson
 1782 *Viola saxatilis* F.W. Schmidt
 1783 *Woronowia speciosa* (Alb.) Juz
 1784 *Wulfenia carinthiaca* Jacq.

XIII. Semences collectées dans l'Arboretum Robert Ruffier-Lanche, Grenoble (200 m)

Seeds collected in the Arboretum at Grenoble University, 200 m

- 1785 Acer barbinerve Maxim.
- 1786 Acer buergerianum Miq.
- 1787 Callicarpa giraldiana Hesse
- 1788 Caragana boisii C.K. Schneider
- 1789 Crataegus azarollus L. 'Fissa'
- 1790 Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
- 1791 Gleditsia triacanthos L.
- 1792 Hibiscus paramutabilis L.H.Bailey
- 1793 Hypericum hircinum L.
- 1795 Indigofera tinctoria L.
- 1796 Kolkwitzia amabilis Graebn.
- 1797 Ligustrum sinense Lour.
- 1798 Osmanthus heterophyllus (D. Don) P.S. Greene
- 1799 Ostrya carpinifolia Scop.
- 1800 Paliurus spina-christii Miller
- 1801 Paulownia fortunei Helms. var. tsinlingensis Pai
- 1803 Princepia utilis Royle
- 1804 Rosa arkansana Porter
- 1806 Syringa reticulata Hara
- 1807 Teline monspessulana (L.) C. Koch

JARDIN BOTANIQUE ALPIN DU LAUTARET

Desiderata 2014

Utilisez les cases suivantes
afin d'indiquer les numéros
des espèces choisies
(15 au maximum)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

*Use the above boxes to indicate
the numbers of the requested
species (15 max)*

Envoyer votre demande

avant le 28 février 2014

Please send your order before

February 28th 2014

**Toute commande passée après cette date
ne sera pas honorée.**

*Any order received after this date
will not be honoured.*

Espèces de substitution

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Substitutions species

Votre adresse, your address :

Collecte des semences : Rolland DOUZET

Seeds collector : Rolland DOUZET

Remarques importantes (*important recommendations*)

1. Pour les échanges de graines, merci d'indiquer les numéros correspondants à chaque espèce.

Please refer to the species numbers for seed exchange.

2. Nous n'envoyons de graines qu'aux institutions et particuliers proposant un index seminum.

Please note that we only exchange seeds with botanical institutions or persons publishing their own index seminum.

3. Les demandes doivent être limitées à 15 espèces.

Exchange limited to 15 species.

4. Pour les demandes de graines, l'envoi d'index, merci de contacter le responsable botanique :

For all requests, and to send your index, please contact our botanical manager :

Rolland DOUZET

rolland.douzet@ujf-grenoble.fr

Station Alpine Joseph Fourier

UJF - Bat. D

BP 53

38 041 GRENOBLE Cedex 9

FRANCE



Le Jardin Botanique Alpin du Lautaret (2100 m)